



שירות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



תאריך 21/06/2026

לכבוד משתתפי המכרז

מכרז פומבי 13/2026 - אספקה, התקנה ותחזוקת מערכות אלחוט עבור שירות בתי הסוהר והרשות הארצית לכבאות והצלה

הודעת תיקון מס' 01

1. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:

שאלות ותשובות	מס' סעיף ועמוד	מס'
מצ"ב הסכם חדש המחליף את ההסכם הקיים בחוברת המכרז בעמודים 106-110.	כללי	
האם אפשר להקטין את הדרישה למחזור כספי מצטבר ל ₪ 4,000,000	שאלה	עמוד 3, סעיף 3.2
1.	תשובה	סעיף 3.2 עמ' 3 בחוברת המכרז יעודכן להלן: למציע מחזור כספי שלא פחת מ 3,500,000 ₪ לא כולל מע"מ, הנובע מאספקה, התקנה ותחזוקת מערכות אלחוט, בשנים 2022, 2023, 2024 במצטבר. המציע יצרף להצעתו תצהיר מנכ"ל מאומת ע"י עו"ד ובצרוף אישור רואה חשבון בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
נבקש להוסיף פירוט מה נכלל במסגרת פרטי מערכת האלחוט כגון: מכשירי קשר, אנטנות, אביזרי שמע, מגברים, יחידות גישור, כבלי אנטנות, מסדים, תרנים, חיישנים ועוד.	שאלה	עמוד 3, סעיף 3.2
ללא שינוי.	תשובה	
האם אפשר לשנות סעיף זה, ולהוסיף "או תורן זמין טלפונית מרשימת טלפונים שימסרו ללקוח ויעודכנו מעט לעט"	שאלה	עמוד 3, סעיף 3.3.1
ללא שינוי.	תשובה	
האם אפשר להקטין את הדרישה לעמדת עבודה אחת? - הסיבה היא שצפי הרכישה, על פי האומדן, הוא של הוא 635 ממכשירי שידור וקליטה, ובנוסף הדרישה היא ל 30 אלף שעות MTBF (תקלה אחד ל 3.5 שנים). אם המכשירים עומדים בדרישות הטכניות של הלקוח, אזי	שאלה	עמוד 3, סעיף 3.3.2



שרות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



שרות בתי הסוהר
כפייה | ביטחון | איסוף

<p>תקלה היא נושא נדיר, אם לוקחים בחשבון שתקופת ההתקשרות הראשונה היא שלוש שנים. ללקוח קיימים כלים אחרים לדרוש עמידה בזמני תיקונים, אבל דרישה זו היא לא לא פרופורציונאלית לכמות המכשירים.</p>			
<p>ללא שינוי.</p>	תשובה		
<p>בהמשך לשאלה בסעיף 3.3.2 נא להסיר את הסעיף. איך המכשיר יתוקן וכמה אנשים טכניים קיימים בחברה זה לא עניינו של הלקוח. לחברה יכול להיות טכנאי אחד, והתקשרות עם טכנאי פרילנסר במקרה של אי זמינות לדוגמא.</p>	שאלה	עמוד 3, סעיף 3.3.3	.5
<p>ללא שינוי.</p>	תשובה		
<p>האם אפשר להוסיף ברשימת הלקוחות : לוגיסטיקה, אמבולנס וציי רכב"?</p>	שאלה	עמוד 4, סעיף 3.4	.6
<p>ללא שינוי.</p>	תשובה		
<p>האם אפשר להוסיף שבמידה והלרוח לא מימש בשנה הראשונה 50% מאומדן שווי ההתקשרות, שמורה לספק האפשרות להעביר הערבות על סך של 5% מסך כל ההזמנות שבוצעו בשנה הראשונה של ההתקשרות, ולהחליפה עם הערבות שהועברה בתחילת ההתקשרות. ?</p>	שאלה	עמוד 8, סעיף 13.1.4.5	.7
<p>ללא שינוי.</p>	תשובה		
<p>נבקש להוסיף שזוכה צריך להעביר העתקי פוליסת ביטוח, תוך 30 ימי עסקים ממועד הודעת הזכייה.</p>	שאלה	עמוד 8, סעיף 14.3	.8
<p>הבקשה נדחית. הזוכה אינו צריך להעביר העתקי פוליסות ביטוח, אלא על פי דרישת שבי"ס.</p>	תשובה		
<p>מה הכוונה ה"מועד האמור"?</p>	שאלה	עמוד 8, סעיף 14.5	.9
<p>ראה סעיף ג' לדרישות הביטוח שבמעמד 51.</p>	תשובה		
<p>הסעיף אינו ברור, הסעיף לא יכול לעמוד לדעתנו בפני עצמו! אם קיים הליך מכרזי במכרז מפורטים כל התנאים והדרישות. לכאורה, על פי סעיף זה הלקוח יכול לבחור כל הצעה גם אם היא עומדת בתנאי המכרז והיא לדוגמא לא הכי זולה. נבקש להסיר סעיף זה.</p>	שאלה	עמוד 10, סעיף 19.1	.10
<p>ללא שינוי. כפוף לדיני המכרזים ופועל עפ"י דין.</p>	תשובה		
<p>נבקש להוסיף שבמידה והמזמין (הלקוח) יחליט לקיים מו"מ עם המציעים, אזי המו"מ יהיה עם כל המציעים שמשתתפים במכרז. אחרת איך אפשר יהיה לדעת אם המזמין רוצה להעדיף ספק מסויים שהצעתו לדוגמא גבוהה ולכן המזמין (הלקוח) ינהל מו"מ בין המציע עם ההצעה הזולה ומציע המועדף בלבד?</p>	שאלה	עמוד 10, סעיף 19.2	.11



שרות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



שרות בתי הסוהר
כפיאה | ביטחון | אכיפה

	תשובה		
סעיף 19.2 בעמ' 10 בחוברת המכרז יעודכן להלן : אם כל ההצעות שהוגשו למכרז מרעות עם המזמין לעומת האומדן, יתכן ויורשה למציעים להגיש הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם, בתנאים מיטיבים לעומת הצעתם המקורית.			
האם אפשר להקטין את הדרישה ל 7000 שעות?	שאלה	עמוד 20, סעיף 2.1.7	.12
ללא שינוי.	תשובה		
האם תקני MILSTD810 C/D/E הם מאד ישנים, כלומר גם דגמי המכשירים הם ישנים. נבקש לדרוש לפחות תקן MILSTD810F.	שאלה	עמוד 20, סעיף 2.1.8	.13
ללא שינוי.	תשובה		
על פי מיטב הבדיקות שביצענו מכשיר שהוא IP54 אינו עומד בבדיקות של MilSTD810 C/D/E/F לא בנושא עמידות למים/גשם ולא בנושא אבק. לנושא עמידות לאבק ועמידות למים/גשם נדרש לפחות IP65. נבקש לעדכן את דרישות ה IP ל IP65.	שאלה	עמוד 20, סעיף 2.1.8	.14
ללא שינוי.	תשובה		
נא להגדיר את תחום התדרים הנדרש : לפי תחומי התדר המצויינים נדרש תחום שבין 450 ל 470 MHZ - נא לעדכן.	שאלה	עמוד 21, סעיף 2.1.14.1	.15
ללא שינוי.	תשובה		
כמה ערוצים ותחומים (Zone) באמת נדרש? כמויות הערוצים והתחומים שנדרשים צריכים להתאים לצורך עכשווי ועתידי? כמה ערוצים ותחומים יש בשימוש היום במערכת הקשר של המזמין (הלקוח)?	שאלה	עמוד 21, סעיף 2.1.14.3	.16
כמפורט במפרט הטכני במסמכי המכרז	תשובה		
נבקש להוסיף הבהרה שהכוונה היא לספק כוח שיפעל ב 220 וולט ויספק מתח עבוד בהתאם לדרישות מכשיר הקשר הנייד.	שאלה	עמוד 21, סעיף 2.2.10	.17
מקובל.	תשובה		
נא להגדיר את תחום התדרים הנדרש : לפי תחומי התדר המצויינים נדרש תחום שבין 450 ל 470 MHZ - נא לעדכן.	שאלה	עמוד 22, סעיף 2.3.1	.18
ללא שינוי.	תשובה		
נבקש לציין אפשרות חיבור מערכת ראש או חיבור מיקרופון או חיבור רמקול חיצוני.	שאלה	עמוד 22, סעיף 2.3.12	.19
ללא שינוי.	תשובה		
כמה ערוצים ותחומים (Zone) באמת נדרש? כמויות הערוצים והתחומים שנדרשים צריכים להתאים לצורך עכשווי ועתידי? כמה ערוצים ותחומים יש בשימוש היום	שאלה	עמוד 22, סעיף 2.3.13	.20



שרות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



שרות בתי הסוהר
כפייה | ביטחון | אכיפה

במערכת הקשר של המזמין (הלקוח)?			
תשובה	כמפורט במפרט הטכני במסמכי המכרז.		
שאלה	נא לציין שמתח העבודה 220 וולט הוא עם ספק כוח חיצוני.	עמוד 22, סעיף 2.3.19	21.
תשובה	מקובל.		
שאלה	אם לא נדרשים מכשירי קשר שעומדים ב TIER III, ואין פריסה מרחבית - נא להסיר את הסעיף	עמוד 22, סעיף 2.4.4	22.
תשובה	ללא שינוי.		
שאלה	המטרה של ממסר היא לשמש כממסר ולא כתחנת בסיס - דרישה זו לא יכולה להיות דרישה טכנית שהיא דרישת סף, גם מבחינת עמידות מערכת, לא מומלץ שמפעיל קשר ישתמש ביחידת הממסר ושתייהיה לו אפשרות "בטעות" ללחוץ על לחצנים ואולי להשבית את מערכת הקשר - נא להסיר את הסעיף.	עמוד 22, סעיף 2.4.10	23.
תשובה	<u>סעיף 2.4.10 עמ' 22 יעודכן להלן:</u> יכולת לשמש כתחנת בסיס/מכשיר קשר נייד-אופציה.		
שאלה	נא להעביר תיאור מפורט של המארז הייעודי הנדרש. והיכן הוא יותקן?	עמוד 23, סעיף 2.4.15	24.
תשובה	מארז יכול להיות ארון תקשורת. ההתקנה הינה בתוך מתקן ולא תחת כיפת השמים ואינו חשוף למוזג אויר.		
שאלה	נא להגדיר את תחום התדרים הנדרש : לפי תחומי התדר המצויינים נדרש תחום שבין 450 ל 470 MHz- נא לעדכן.	עמוד 23, סעיף 2.4.17.1	25.
תשובה	ללא שינוי		
שאלה	נא לשנות ל 45 וואט	עמוד 23, סעיף 2.4.17.2	26.
תשובה	מקובל.		
שאלה	נא לשנות ל מקורי או חליפי - אם המקורי לא עונה לצרכים של הלקוח - מדוע הלקוח ירצה לרכוש את המוצר המקורי. אם המחיר הוא פרמטר - אז מחיר של מוצר חליפי יכול להיות יקר יותר תלוי במה שנדרש.	עמוד 23, סעיף 3.1	27.
תשובה	ללא שינוי.		
שאלה	נא לבטל את הסעיף	עמוד 23, סעיף 3.2	28.
תשובה	ללא שינוי.		
שאלה	נא לשנות ל מקורי או חליפי - אם המקורי לא עונה לצרכים של הלקוח - מדוע הלקוח ירצה לרכוש את המוצר המקורי. אם המחיר הוא פרמטר - אז מחיר של מוצר חליפי יכול להיות יקר יותר תלוי במה שנדרש.	עמוד 23, סעיף 3.3	29.
תשובה	ללא שינוי.		
שאלה	נא לבטל את הסעיף	עמוד 23, סעיף 3.4	30.



שרות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



שרות בתי הסוהר
כפייה | ביטחון | אכיפה

ללא שינוי.	תשובה		
לא לכל היצרנים יש מיקרופון שולחני בקטלוג. נא לשנות ל מקורי או חליפי - אם המקורי לא עונה לצרכים של הלקוח - מדוע הלקוח ירצה לרכוש את המוצר המקורי. אם המחיר הוא פרמטר - אז מחיר של מוצר חליפי יכול להיות יקר יותר תלוי במה שנדרש.	שאלה	עמוד 23, סעיף 3.5	31.
ללא שינוי.	תשובה		
נא לבטל את הסעיף	שאלה	עמוד 23, סעיף 3.6	32.
ללא שינוי.	תשובה		
נא לשנות ל מקורי או חליפי - אם המקורי לא עונה לצרכים של הלקוח - מדוע הלקוח ירצה לרכוש את המוצר המקורי. אם המחיר הוא פרמטר - אז מחיר של מוצר חליפי יכול להיות יקר יותר תלוי במה שנדרש.	שאלה	עמוד 23, סעיף 3.7	33.
ללא שינוי.	תשובה		
נא לבטל את הסעיף	שאלה	עמוד 23, סעיף 3.8	34.
לא שינוי.	תשובה		
נא להעביר שרטוט, תמונה והסבר	שאלה	עמוד 23, סעיף 3.11	35.
ללא שינוי.	תשובה		
נא להעביר שרטוט, תמונה והסבר	שאלה	עמוד 23, סעיף 3.12	36.
ללא שינוי.	תשובה		
נא להסיר את המילה VOX מכיוון שלמכשיר הקשר צריכה להיות תכונה של VOX.	שאלה	עמוד 23, סעיף 3.14	37.
מקובל.	תשובה		
נא להעביר שרטוט תמונה הסבר, ורשימת דרישות	שאלה	עמוד 23, סעיף 3.14	38.
ללא שינוי.	תשובה		
נדרשת ערכה המאפשרת דיבור בקשר לאופנוען המתחברת לקסדה כולל PTT			
נא לשנות ל מקורי או חליפי - אם המקורי לא עונה לצרכים של הלקוח - מדוע הלקוח ירצה לרכוש את המוצר המקורי. אם המחיר הוא פרמטר - אז מחיר של מוצר חליפי יכול להיות יקר יותר תלוי במה שנדרש.	שאלה	עמוד 23, סעיף 3.16	39.
ללא שינוי.	תשובה		
נא לבטל את הסעיף	שאלה	עמוד 23, סעיף 3.17	40.
ללא שינוי	תשובה		
נא להעביר שרטוט, תמונה והסבר	שאלה	עמוד 23, סעיף 3.18	41.
ללא שינוי.	תשובה		
נא להעביר שרטוט, תמונה והסבר	שאלה	עמוד 23, סעיף 3.19	42.
ללא שינוי.	תשובה		



שרות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



שרות בתי הסוהר
כפייה | ביטחון | אכיפה

.43	עמוד 24, סעיף 3.20	שאלה	נא להסיר את הדרישה שאינו מסתיר את התצוגה מקובל.
		תשובה	סעיף 3.20 עמ' 24 לחוברת המכרז יעודכן להלן: נרתיק לנשיאת מכשיר קשר עשוי בד סינטטי מחוזק או לחלופין פולימר מוקשח, מאפשר שליפה מהירה של מכשיר הקשר ומאפשר חיבור לחגורה שחיל (לא ע"י כפתורים או קליפס), גישה ללחצן מתוקה- האביזר יעבור אישור פרטני ע"י המזמין טרם הרכישה.
.44	עמוד 24, סעיף 3.21	שאלה	הסעיף לא ברור, שאלה אם הסוללות של היצרן שלנו הן MAH 2400 האם עונות לסעיף זה?
		תשובה	מקובל.
.45	עמוד 24, סעיף 3.22	שאלה	הסעיף לא ברור, שאלה אם הסוללות של היצרן שלנו הן MAH 2400 האם עונות לסעיף זה?
		תשובה	מקובל. סעיף 3.22 עמ' 24 לחוברת המכרז: סוללה מקורית Lion למכשיר נישא קיבול גדול מהקיבולת המקומית ולא פחות מ MAH 1800 .
.46	עמוד 24, סעיף 3.24	שאלה	נא להעביר שרטוט, תמונה והסבר
		תשובה	ללא שינוי.
.47	עמוד 24, סעיף 3.30	שאלה	נא להעביר שרטוט, תמונה והסבר
		תשובה	ללא שינוי.
.48	עמוד 24, סעיף 3.33	שאלה	נא להעביר שרטוט, תמונה והסבר
		תשובה	ללא שינוי.
.49	עמוד 24, סעיף 3.34	שאלה	נא להעביר שרטוט, תמונה והסבר
		תשובה	ללא שינוי.
.50	עמוד 24, סעיף 3.34	שאלה	נבקש להסיר סעיף זה, זו כנראה דרישה לחיבור מכשיר קשר שאינו במסגרת המכרז
		תשובה	ללא שינוי.
.51	עמוד 24, סעיף 3.36	שאלה	נא להעביר שרטוט, תמונה והסבר
		תשובה	ללא שינוי.
.52	עמוד 24, סעיף 3.39	שאלה	נא להעביר שרטוט, תמונה והסבר
		תשובה	ללא שינוי.
.53	עמוד 24, סעיף 3.40	שאלה	נא להעביר שרטוט, תמונה והסבר
		תשובה	ללא שינוי.
.54	עמוד 24, סעיף 3.41	שאלה	נא להעביר שרטוט, תמונה והסבר
		תשובה	ללא שינוי.
.55	עמוד 24, סעיף 3.42	שאלה	נא להעביר שרטוט, תמונה והסבר
		תשובה	ללא שינוי.



שרות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



שירות בתי הסוהר
כפיאה | ביטחון | אכיפה

נא להעביר שרטוט, תמונה, הסבר ותיאור של מתקן לדוגמא	שאלה	עמוד 24, סעיף 4.4	.56
ללא שינוי.	תשובה		
איזה פיתוחים נדרשים?	שאלה	עמוד 24, סעיף 4.9	.57
פיתוחים בתחום הקשר, למכשירי הקשר שסופקו והציוד ההיקפי	תשובה		
פיתוחים במסגרת מכשירי הקשר או כל אחד מהפריטים הנדרשים, הם עלויות של היצרנים ובד"כ עלויות אלה הן עסקת חבילה, איזה פיתוח צריך בארץ?	שאלה	עמוד 24, סעיף 4.9	.58
פיתוחים בתחום הקשר, למכשירי הקשר שסופקו והציוד ההיקפי	תשובה		
נא להסיר את הסעיף	שאלה	עמוד 24, סעיף 4.9	.59
ללא שינוי.	תשובה		
אם הלקוח מעוניין בהחלפה של אחד על אחד, אז שהלקוח יממן וירכוש את המכשירים שהוא מעוניין שיהיו גיבוי. לא הגיוני שהלקוח יקבל 10% מכשירים ויעשה בהם כרצונו ללא שליטה של הזוכה.	שאלה	עמוד 25, סעיף 5.6	.60
ללא שינוי.	תשובה		
נא לבטל את הסעיף	שאלה	עמוד 25, סעיף 5.6	.61
ללא שינוי.	תשובה		
מכשיר קשר לא ניתן על פי חוק לספק ללקוח אם הוא לא רכש אותו. לכל מכשיר קשר יש מספר סידורי. כלומר הלקוח קולט מכשירי קשר לפי מספרים סידוריים וייתכן שמספרים יוחלפו לא בתהליך סדור?	שאלה	עמוד 25, סעיף 5.6	.62
ללא שינוי.	תשובה		
אם כל שבוע מכשירי קשר יתקלקלו, אז הם לא עומדים בדרישות ה MTBF. נראה שהאומדן של התקלות הוא למכשירים שה MTBF שלהם נמוך. נא לבחון את הסעיף מחדש.	שאלה	עמוד 25, סעיף 5.7	.63
ללא שינוי.	תשובה		
נא לשנות שהמזמין יזמין לעצמו 25 מכשירים נישאים כסבב טכני.	שאלה	עמוד 25, סעיף 5.9	.64
ללא שינוי.	תשובה		
למה צריך להתייחס לסעיף 5.6 או 5.9 בהקשר הכמויות?	שאלה	עמוד 25, סעיף 5.9	.65
ללא שינוי.	תשובה		
אם בכל מקרה הזוכה צריך לממן, כלומר להוסיף את העלות של 25 המכשירים, לעלות ההצעתו. מדוע המזמין לא יזמין לעצמו 25 מכשירים נוספים וכך יוכל להוריד	שאלה	עמוד 25, סעיף 5.9	.66



שרות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



שירות בתי הסוהר
כפיאה | ביטחון | אכיפה

מהעלות של המכשירים את המרכיב של העלות של 25 מכשירים? וכנראה המחיר יהיה זול משמעותית !!!			
ללא שינוי.	תשובה		
הזמנים לא הגיוניים, נא לעדכן ל 12 שעות	שאלה	עמוד 25, סעיף 5.10.1	.67
ללא שינוי.	תשובה		
אם המזמין מעוניין בתיקון של תחנת בסיס קבועה, שהיא "נקודת כשל" מהותית, אזי מומלץ שהמזמין ירכוש כמה יחידות ממסר שיהיו מתוכננות מראש עם הערוצים של כל המחוזות, ושיהיו אנשים מתאם המזמין שיוכלו להחליף ממסר תקול בממסר תקין בעצמם. תלות בגורם חיצוני ל"נקודת כשל" מהותית דורש תשומת לב יותר מלכתוב דרישות לא הגיוניות. נא לעדכן את הסעיף בהתאם.	שאלה	עמוד 25, סעיף 5.10.1	.68
ללא שינוי.	תשובה		
נא לשנות לשני ימי עסקים.	שאלה	עמוד 25, סעיף 5.10.2	.69
ללא שינוי.	תשובה		
הלקוח מעוניין בלט יותר מ 600 מכשירים, הדרישה לכמות הטכנאים היא לא הגיונית, אלה אם הלקוח מעוניין לממן שכר של 5 טכנאיים שימתינו למכשירים התקולים שיגיעו לתיקון. אחרת טכנאי אחד מספיק ועוד טכנאי פרילנסר - נא לעדכן בהתאם.	שאלה	עמוד 26, סעיף 5.14	.70
<u>סעיף 5.14 עמ' 26 לחוברת המכרז יעודכן להלן:</u> המציע הזוכה מתחייב להעמיד לאורך כל תקופת חוזה ההתקשרות מעבדת שירות מרכזית מאושרת ע"י היצרן ובה לא פחות מ 3 טכנאים מוסמכים גם הם ע"י היצרן.	תשובה		
סעיף זה מעודד ספקים לספק ציוד לא איכותי זול כדי שבעתיד הלקוח יוכל לממן את כמות הטכנאים שנותנים שירות !!!	שאלה	עמוד 26, סעיף 5.14	.71
ראה מענה לשאלה בסעיף 70 .	תשובה		
הסעיף לא ברור. אם המכשיר מתוקן במסגרת האחריות, שזה מקרה המכרז, אז צריך לציין שהאחריות לא מסתיימת לאחר התיקון.	שאלה	עמוד 26, סעיף 5.15	.72
ללא שינוי.	תשובה		
אם הגורם בשב"ס יחליט שלא לתקן - נא לציין שהמזמין ישלם עבור איתור התקלה והכנת הדו"ח שעת עבודת טכנאי.	שאלה	עמוד 26, סעיף 5.16	.73
ללא שינוי.	תשובה		
אם המזמין מעוניין בתיקון של תחנת בסיס קבועה, שהיא "נקודת כשל" מהותית, אזי מומלץ שהמזמין ירכוש כמה יחידות ממסר שיהיו מתוכננות מראש עם הערוצים של כל	שאלה	עמוד 26, סעיף 6.5.2	.74



שרות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



שרות בתי הסוהר
כפיאה | ביטחון | אכיפה

המחוזות, ושיהיו אנשים מתאם המזמין שיוכלו להחליף ממסר תקול בממסר תקין בעצמם. תלות בגורם חיצוני ל"נקודת כשל" מהותית דורש תשומת לב יותר מלכתוב דרישות לא הגיוניות. נא לעדכן את הסעיף בהתאם.			
ללא שינוי.	תשובה		
הדרישה היא לא הגיונית ומזמין צריך לבחון מה ביכולתו לתרום למזעור זמן התיקון, העברת האחריות לספק אינה מספיקה כדי לעמוד בתיקון של "נקודת כשל" מהותית.	שאלה	עמוד 26, סעיף 6.5.2	.75
ללא שינוי.	תשובה		
נא להסיר את הסעיף - לא ניתן לנהל אחריות לתת מכלולים במכשירים .	שאלה	עמוד 26, סעיף 6.7	.76
מקובל.	תשובה		
נא לשנות לתוך 45 יום	שאלה	עמוד 29, סעיף 8.1	.77
מקובל.	תשובה		
נא לשנות לתוך 5 ימי עבודה	שאלה	עמוד 29, סעיף 8.2	.78
מקובל.	תשובה		
נא לשנות ל 4,000,000 מיליון ש"ח	שאלה	עמוד 75, סעיף 4	.79
ראה מענה לשאלה 1 .	תשובה		
לגבי סעיף עמידה בתקן MILSTD . נבקש לקבל מידע כיצד מתבצע חישוב הניקוד (1 עד 5) והאם עמידה בתקנים גבוהים יותר כמו MILSTD G+H תקבל ניקוד גבוה יותר.	שאלה	עמוד 94,95, סעיף 2.2.7 2.1.8	.80
אין ניקוד יתר.	תשובה		
לגבי סעיף עמידה בתקן IP54 . נבקש לקבל מידע כיצד מתבצע חישוב הניקוד (1 עד 5) והאם עמידה בתקנים גבוהים יותר כמו IP67 תקבל ניקוד גבוה יותר	שאלה	עמוד 94, סעיף 2.1.8	.81
ראה עמ' 93 סעיף 2 בחוברת המכרז. אין ניקוד יתר.	תשובה		
בסעיף צוין "מימדים שלא יעלו על: "אורך 70 מ"מ,רוחב 50 מ"מ,גובה 150 מ"מ". להבנתנו מדובר בטעות סופר. רוחב 50 מ"מ אינו קיים במכשירי קשר נישאים. נבקש הבהרה שמדובר ברוחב 70 מ"מ, עומק 50 מ"מ וגובה 150 מ"מ.	שאלה	עמוד 94, סעיף 2.1.9	.82
מקובל.	תשובה		
לגבי סעיף משקל המכשיר. נבקש לקבל מידע כיצד מתבצע חישוב הניקוד (1 עד 5) והאם עמידה במשקלים נמוכים יותר תקבל ניקוד גבוה יותר.	שאלה	עמוד 94, סעיף 2.1.9	.83
ראה עמ' 93 סעיף 2 בחוברת המכרז. אין ניקוד יתר	תשובה		



שרות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



שרות בתי הסוהר
כפיאה | ביטחון | אכיפה

לגבי סעיף חיי סוללה. נבקש לקבל מידע כיצד מתבצע חישוב הניקוד (1 עד 5) והאם עמידה בחיי סוללה ארוכים יותר תקבל ניקוד גבוה יותר.	שאלה	עמוד 94, סעיף 2.1.11 2.1.10	.84
ראה עמ' 93 סעיף 2 במסמכי המכרז. אין ניקוד יתר	תשובה		
לגבי סעיף יכולת צריבה נבקש לקבל מידע כיצד מתבצע חישוב הניקוד (1 עד 5) והאם עמידה ביכולת צריבה של יותר ערוצים תקבל ניקוד גבוה יותר.	שאלה	עמוד 94, סעיף 2.1.14.3	.85
ראה עמ' 93 סעיף 2 בחוברת המכרז. אין ניקוד יתר	תשובה		
לגבי סעיף GPS. נבקש לקבל מידע כיצד מתבצע חישוב הניקוד (1 עד 5) והאם מכשיר הכולל GPS מובנה יקבל ניקוד גבוה יותר.	שאלה	עמוד 94,95, סעיף 2.3.5 2.1.14.6	.86
ראה עמ' 93 סעיף 2 במסמכי המכרז. אין צורך ב-GPS מובנה אלא ביכולת התממשקות אין ניקוד יתר	תשובה		
לגבי סעיף תצוגה ושפה. נבקש לקבל מידע כיצד מתבצע חישוב הניקוד (1 עד 5) והאם מכשיר שתומך בשפה העברית יקבל ניקוד גבוה יותר.	שאלה	עמוד 94, סעיף 2.1.14.7	.87
ראה עמ' 93 סעיף 2 במסמכי המכרז. אין ניקוד יתר.	תשובה		
נבקש הבהרה לפריט הנדרש בסעיפים אלה.	שאלה	עמוד 23, סעיף 3.16	.88
בהתאם למפורט בחוברת המכרז.	תשובה	3.17	
נבקש הבהרה לפריט הנדרש בסעיפים אלה.	שאלה	עמוד 23, סעיף 3.18	.89
בהתאם למפורט בחוברת המכרז.	תשובה	3.19	
נבקש לאשר נרתיק הכולל את סגירת המכשיר באמצעות תיקתק או סקוטש.	שאלה	עמוד 24, סעיף 3.20	.90
מקובל.	תשובה		
נבקש הבהרה לתכולת הסעיף.	שאלה	עמוד 24, סעיף 3.34	.91
בהתאם למפורט בחוברת המכרז.	תשובה		
נבקש הבהרה לתכולת הסעיף.	שאלה	עמוד 24, סעיף 3.35	.92
בהתאם למפורט בחוברת המכרז.	תשובה		
נבקש הבהרה לתכולת הסעיף.	שאלה	עמוד 24, סעיף 3.39	.93
בהתאם למפורט במסמכי המכרז.	תשובה		
נבקש הבהרה לתכולת הסעיף.	שאלה	עמוד 24, סעיף 3.40	.94
בהתאם למפורט בחוברת המכרז.	תשובה		
נבקש לאשר כי סימון על גבי הצג עונה לדרישת הסעיף.	שאלה	עמוד 22, סעיף 2.3.7	.95
מקובל, ובלבד שהכפתור ייעודי ומובנה.	תשובה		



שרות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



שרות בתי הסוהר
כפיאה | ביטחון | איסוף

.96	שאלה	עמוד 23, סעיף 3.14	נבקש לשנות סעיף זה לרמ"ק בעל פונקציית VOX .
	תשובה		ראה מענה בסעיף 37.
.97	שאלה	עמוד 4 11 73, סעיף 19.7 4.2 ונספח תצהיר אי-תיאום	האם ישויות משפטיות שונות (כגון חברות בנות או חברות אחיות) הנמצאות תחת אותה חברת אם, אותה בעלות או אותם בעלי שליטה, רשאיות להגיש כל אחת הצעה נפרדת במכרז זה (למשל, באמצעות פתרונות טכנולוגיים או יצרנים שונים)?
	תשובה		לא ניתן, נשאר ללא שינוי.
.98	שאלה	עמוד 4 11 73, סעיף 19.7 4.2 ונספח תצהיר אי-תיאום	נבקש להבהיר האם הגשת הצעות נפרדות על ידי חברות קשורות הנמצאות תחת שליטה זהה, עשויה להוות עילה לפסילת ההצעות כ"הצעה תכסיסנית" בהתאם לסעיף 19.7 ו/או לעמוד בסתירה להתחייבויות המציע בנספח תצהיר אי-תיאום הצעות במכרז.
	תשובה		לא ניתן, נשאר ללא שינוי.
.99	שאלה	עמוד 4 11 73, סעיף 19.7 4.2 ונספח אי-תיאום תצהיר	נבקשם לאשר כי כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד במסגרת הליך זה. מגבלה זו חלה על המציע, וכוללת כל חברה קשורה אליו ו/או חברות שלובות ו/או חברות המהוות חלק מקבוצה אחת כגון חברות אם וחברות בת. לעניין זה, "חברה קשורה" היא תאגיד שלו שליטה במציע, תאגיד שלמציע שליטה בו ותאגיד אשר יחד עם המציע מצויים בשליטה של תאגיד שלישי. "שליטה" כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
	תשובה		לא ניתן, ללא שינוי.
.100	שאלה	עמוד 4 11 73, סעיף 19.7 4.2 ונספח אי-תיאום תצהיר	נבקש להבהיר האם הצעות של חברות קשורות יחשבו כהצעות מתואמות?
	תשובה		רק חברה אחת מתוך חברות קשורות יכולה להגיש הצעה למכרז, אחרת ההצעות שמוגשות ע"י חברות קשורות עלולות להיפסל.
.101	שאלה	עמוד 3, סעיף 3.2	האם הדרישה למחזור כספי מינימלי כאמור בסעיף 3.2, חייבת להתקיים במלואה ובאופן בלעדי בישות המשפטית של החברה המציעה עצמה (החברה החתומה על חוברת ההצעה)? ולא רשאי להסתמך על נתונים כספיים, מחזורי מכירות או דוחות של חברת אם, חברת אחות או ישות משפטית קשורה אחרת בקבוצה, לצורך עמידה בתנאי סף זה?
	תשובה		דרישת התנאי חייבת להתקיים במציע עצמו המגיש את הצעתו למכרז.
.102	שאלה	עמוד 4, סעיף 3.4	האם הדרישה לניסיון קודם כאמור בסעיף 3.4 חייבת



שרות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



שרות בתי הסוהר
כפייה | ביטחון | אכיפה

<p>להתקיים במלואה ובאופן ישיר בישות המשפטית של החברה המציעה עצמה (החברה המגישה את ההצעה)?</p>			
<p>דרישת התנאי חייבת להתקיים במציע עצמו המגישה את הצעתו למכרז.</p>	תשובה		
<p>נבקש להבהיר כי מציע אינו רשאי להסתמך על ניסיון קודם של חברת אם, חברות אחיות או חברות קשורות אחרות בקבוצה, אלא על ניסיונה המוכח של הישות המציעה בלבד</p>	שאלה	עמוד 4, סעיף 3.4	.103
<p>דרישת התנאי חייבת להתקיים במציע עצמו המגישה את הצעתו למכרז.</p>	תשובה		
<p>על מנת להבטיח כי למציע הזוכה ישנו ניסיון מעשי מוכח, היכרות מעמיקה והסמכה רלוונטית בציוד הספציפי המוצע על ידו-נבקש להבהיר האם הניסיון הנדרש בסעיף 3.4 (מעל 500 מכשירים ללקוח אחד) חייב להיות במכשירי קשר מתוצרת אותו יצרן המוצע על ידי המציע במכרז זה?</p>	שאלה	עמוד 4, סעיף 3.4	.104
<p>ללא שינוי. יצרן אשר יוצע במסגרת ההצעה לא חייב להיות אותו יצרן במסגרת תנאי הסף.</p>	תשובה		
<p>היות שמכרז זה מיועד לגופי ביטחון ואכיפה רגישים (שרות בתי הסוהר והרשות הארצית לכבאות והצלה), ובשים לב להנחיות מערך הסייבר הלאומי בנושא אבטחת שרשרת האספקה הטכנולוגית - נבקש להבהיר האם ציוד הקשר המוצע נדרש לעמוד בסטנדרטים בינלאומיים המחמירים של הגנת סייבר, תקן NDA Section 889 האוסר על שימוש בציוד תקשורת של יצרנים שהוגדרו כבעלי סיכון ביטחוני גבוה לדלף מידע ופרצות מובנות. נבקש לאשר כי ציוד מתוצרת יצרנים המוכרזים כחסומים/אסורים תחת מגבלות ה-NDA ייפסל מלהשתתף במכרז זה מטעמי הגנת המולדת ואבטחת המידע.</p>	שאלה	עמוד 7 66-64, סעיף 13.1.3 ונספח הגנת הסייבר (סעיפים 1,13)	.105
<p>ללא שינוי.</p>	תשובה		
<p>חובת עמידה במתודולוגיית הסייבר של ארגון NIST: בהמשך לנספח הגנת הסייבר המקנה למזמין את הסמכות להגדיר דרישות מחמירות להגנת המידע, ונשען על הנחיות מערך הסייבר הלאומי - נבקש להבהיר האם כחלק מבחינת חוסן המערכות ואישור הליכי ה-"פיתוח המאובטח" של הציוד, נדרשת עמידה מפורשת ומחייבת במתודולוגיית אבטחת המידע הבינלאומית של ארגון NIST (National Institute of Standards and</p>	שאלה	עמוד 66,64, סעיף 13.1.3 ונספח הגנת הסייבר (סעיפים 1,13)	.106



שרות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



שרות בתי הסוהר
כליאה | ביטחון | אכיפה

<p>(Technology)!. נבקש לאשר כי מציע אשר הציוד או התוכנה המוצעים על ידו אינם עומדים בסטנדרטים ובמתודולוגיית הייחוס של NIST (כדוגמת ה-NIST Cybersecurity Framework), ואשר יצרנו אינו מספק דפי אפיון או אישורים רשמיים התומכים בכך - ייפסל מהשתתפות במכרז בשל אי-עמידה בדרישות נספח הסייבר.</p>			
<p>ללא שינוי.</p>	<p>תשובה</p>		
<p>על מנת להבטיח מוכנות מבצעית רציפה של גופי הביטחון וההצלה, למנוע השבתת מכשירים בזמן אמת ולמקסם את אורך חיי הסוללות - נבקש להבהיר האם במסגרת בחינת האיכות של ערכת המכשיר הנישא (סעיף 2.1.12), יינתן משקל וניקוד מועדף בטבלת בדיקות האיכות לציוד המבוסס על טכנולוגיית סוללות ומטענים חכמים (Automated Battery Conditioning & Diagnostics)? הכוונה לפתרון המבצע באופן אוטומטי (על גבי המטען השולחני וללא התערבות ידנית של המשתמש) תהליכי ריענון, ריקון וכיול (Conditioning & Re-calibration) למניעת אפקט זיכרון ושחיקה, ואשר תומך בהצגת נתוני וקיבולת אנרגיה אמיתית ועדכנית של הסוללה.</p>	<p>שאלה</p>	<p>עמוד 20,21, סעיף 2.1.12 ו-2.1.14</p>	<p>.107</p>
<p>אין ניקוד יתר. המפרט הטכני נשען על מכנה משותף רחב.</p>	<p>תשובה</p>		
<p>בנושא מתן ניקוד עודף עבור רגישות קליטה (Receiver Sensitivity) משופרת: על מנת להבטיח כיסוי רדיו מיטבי ורציפות קשר מבצעית בתוך מתקני כליאה (מבני בטון מזוין ומתחמים סגורים) ובאירועי חירום בשטח, לרגישות הקליטה של הציוד ישנה השפעה ישירה על טווח הכיסוי ומניעת "שטחים מתים". נבקש להבהיר האם במסגרת הענקת הניקוד המקצועי בחלק האיכותי (ציון של 1-5 לכל סעיף במפרט), יינתן הניקוד המקסימלי (ציון 5) למציע אשר יציג נתוני רגישות קליטה נומינלית עדיפים (למשל, רגישות קליטה דיגיטלית העולה על המינימום הנדרש בתקן ETSI וטובה מ-0.16 μV או -123 dBm ב-5% (BER)?</p>	<p>שאלה</p>	<p>עמוד 20-22, 93, סעיף 2.1 2.2 2.4 ופרק אופן בחירת הזוכה (סעיף 2)</p>	<p>.108</p>
<p>אין ניקוד יתר. המפרט הטכני נשען על מכנה משותף רחב.</p>	<p>תשובה</p>		
<p>מאחר שסעיף 2.1.14.6 מאפשר חלופות של "GPS מובנה" או "יכולת התממשקות ל-GPS חיצוני", ומתוך מטרה להבטיח בסיס השוואה אחיד, מלא והוגן בין הצעות</p>	<p>שאלה</p>	<p>עמוד 21,94,99, סעיף 2.1.14.16 וטבלת מחירים P1</p>	<p>.109</p>



שרות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



שרות בתי הסוהר
כליאה | ביטחון | אכיפה

<p>המחיר של המציעים השונים - נבקש מוועדת המכרזים לאשר ולהבהיר כי מציע אשר מכשיר הקשר המוצע על ידו אינו כולל רכיב GPS מובנה (Built-in), והפתרון שלו נסמך על התקן חיצוני, רכיב קצה, כבילה ייעודית או אביזר נוסף כלשהו לצורך מימוש דרישה זו - מחויב לספק התקן/אביזר זה כחלק בלתי נפרד מערכת המכשיר הנישא, ועלותו המלאה חייבת להיכלל במחיר היחידה המוצע בטבלה P_1 (סעיף 1 - מכשיר קשר נישא DMR). נבקש להבהיר כי לא תותר הפרדה של עלות רכיב ה-GPS החיצוני מהמחיר הבסיסי של המכשיר</p>			
<p>ללא שינוי.</p>	<p>תשובה</p>		
<p>מאחר שמכרז זה מיועד למתקני כליאה סגורים ולמבנים עשויים בטון מזוין שבהם אותות לווייניים (GPS) אינם חודרים, פונקציית ה-GPS כשלעצמה אינה נותנת מענה אופרטיבי לאיתור סוהרים או לוחמי אש במצוקה בתוך האגפים והמבנים. לפיכך, נבקש לעדכן את המפרט הטכני ולהוסיף תכונה ייעודית תחת סעיף 2.1.14 כדלקמן: "מכשיר הקשר הנישא יתמוך בפתרון טכנולוגי מובנה המאפשר איכון ומיקום מדויק של מחזיק המכשיר בתוך מבנים סגורים (Indoor Localization) המובנה במכשיר אל מול תגי עגינה/משדרים מקומיים (Beacons)."</p>	<p>שאלה</p>	<p>עמוד 95-21,94, סעיף 2.1.14.6 2.1.14.17</p>	<p>.110</p>
<p>ללא שינוי.</p>	<p>תשובה</p>		
<p>על מנת למנוע סיכון ממשי של האזנת סתר ודלף מידע מבצעי מרשתות הקשר הארגוניות, - נבקש להוסיף יכולת לתמיכה בפרוטוקול הצפנה תקני ומתקדם מסוג AES .256</p>	<p>שאלה</p>	<p>עמוד 21,22,23, סעיף 2.1.14.15 2.4.12 2.3.18</p>	<p>.111</p>
<p>ללא שינוי.</p>	<p>תשובה</p>		
<p>עמידה בתקן HAZLOC ואישור מעבדות UL למכשירים מוגני נפיצות (Intrinsically Safe): מאחר שחלק ממכשירי הקשר במכרז זה מיועדים לשימוש הרשות הארצית לכבאות והצלה (כב"ה), עבור פעילות מבצעית בסביבות עבודה המאופיינות בחומרים מסוכנים (חומ"ס), מתקני אנרגיה, דלק וגז המוגדרים כסביבות נפיצות - נבקש מוועדת המכרזים להבהיר האם לצורך שמירה על בטיחות כוחות ההצלה, המכשירים הנישאים נדרשים להציג עמידה והסמכה רשמית בתקן HAZLOC תחת אישור מעבדות UL (בהתאם לתקן המחמיר ANSI/TIA4950 למכשירים מוגני נפיצות - (Intrinsically Safe)?</p>	<p>שאלה</p>	<p>עמוד 20,94, סעיף 2.1.8</p>	<p>.112</p>



שרות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



שרות בתי הסוהר
כפיאה | ביטחון | אכיפה

ללא שינוי.	תשובה		
<p>בקשה להוספת תכונת חובה/ניקוד עודף עבור פונקציית בטיחות אוטומטית מסוג "הולך בודד" (Lone Worker): מאחר שמכשירי הקשר במכרז זה מיועדים לסוהרים במתקני כליאה וללוחמי אש המבצעים משימות סיור, שמירה וכיבוי בגפם, קיימים מצבים מבצעיים בהם המשתמש נפגע או מנוטרל ואינו מסוגל לחוץ פיזית על לחצן המצוקה המובנה. לפיכך, נבקש מוועדת המכרזים לעדכן את המפרט הטכני ולהוסיף תכונה ייעודית (תחת סעיף 2.1.14) כדלקמן: "מכשיר הקשר הנישא יתמוך במנגנון בטיחות אוטומטי מובנה מסוג 'הולך בודד' (Lone Worker), המנטר באופן רציף את פעילות המשתמש. במידה ולא מבוצעת אינטראקציה עם המכשיר (לחיצה או תנועה) במשך זמן קצוב שהוגדר מראש, המכשיר ישדר בצורה אוטומטית התרעת מצוקה מצילת חיים למוקד הארגוני."</p>	שאלה	עמוד 21,94, סעיף 2.1.14.8	.113
ללא שינוי. אין ניקוד יתר.	תשובה		
<p>תצהיר העדפת תוצרת הארץ - נבקש להגיש תצהירים להעדפת תוצרת הארץ לפי הוראת תכ"מ מס' 7.11.4 של החשב הכללי.</p>	שאלה	עמוד כללי, סעיף 86-88	.114
<p>יש למלא את מסמכי המכרז, לא ניתן להגיש תצהירים בצורה אחרת.</p>	תשובה		
<p>לאור חדירות הסייבר שפורסמו בתקשורת, ובעיקר חדירות הסייבר (ככל הנראה המכוונות) באמצעות ציוד המיוצר על ידי חברות סיניות ו/או חברות הנשלטות על ידי ממשלת סין, האם קיימת הגבלה על הצעת מוצרים סיניים במכרז לרבות מוצרים המוצעים מחברות לא סיניות הנשלטות על ידי חברות סיניות? האם קיימת הגבלה על הצעת מוצרים לא סיניים במכרז המכילים מכלולים מרכזיים של חברות סיניות?</p>	שאלה	עמוד כללי, סעיף כללי	.115
ללא שינוי.	תשובה		
<p>נבקש להוסיף סעיף "המזמינה מתחייבת לחתום על מסמכי יבוא ו/או מסמכי END USER CERTIFICATE או מסמכי התחייבות לאי מכירת המשך, והכל לפי דרישות היצוא של מדינות המקור של הציוד, מובהר ומוסכם בזאת כי אי חתימה על מסמכים כאמור עלולה למנוע יבוא הציוד לישראל והספק יהא פטור מחובותיו לפי הסכם זה עד ליבוא הציוד".</p>	שאלה	עמוד חתימה על מסמכי יבוא לרבות END USER או כל מסמך דומה, סעיף בקרת ייצוא	.116



שרות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



שרות בתי הסוהר
כפיאה | ביטחון | אכיפה

ללא שינוי.	תשובה		
נבקש להגדיר במפורש את מועד העברת הבעלות (Title) ורגע מעבר הסיכון.	שאלה	עמוד כללי, סעיף העברת בעלות	117.
ללא שינוי.	תשובה		
לצורך תקופת השירות, האחריות והתחזוקה, נבקש לקבוע כי שימוש במערכת = קבלה (Deemed Acceptance).)	שאלה	עמוד 42, סעיף 22.1	118.
ללא שינוי.	תשובה		
נבקש להדגיש כי אחריות המציע היא לבקש את ההיתרידם, אך סירוב רשות שלא באשמת המציע = כוח עליון.	שאלה	עמוד 13, סעיף 22.5	119.
ללא שינוי.	תשובה		
נבקש שעיקובים כתוצאה מפעילות קבלן אחר של הלקוח ייחשבו ככוח עליון.	שאלה	עמוד 36, סעיף 16.1	120.
ללא שינוי.	תשובה		
נבקש שנזקים שנגמרו על ידי גורמים שלישיים יהא באחריות הלקוח.	שאלה	עמוד 36, סעיף 16.1	121.
ללא שינוי.	תשובה		
ציוד שהובא לאתר לקוח או שהותקן אך טרם התקבל על ידי הלקוח, באתר שהוא בחזקת הלקוח – יהיה באחריות הלקוח ונזק לו יהיה על חשבון הלקוח.	שאלה	עמוד אחריות לציוד באתר לקוח שאינו בשליטה מלאה של הזוכה, סעיף כללי	122.
ללא שינוי.	תשובה		
נבקש להחריג נזק בזדון, רשלנות המזמינה ונזק צד ג'.	שאלה	עמוד 36, סעיף 16.2	123.
ללא שינוי.	תשובה		
נבקש להוסיף שכל הוראה נגד שיקול הדעת המקצועי של המציע תעביר את מלוא האחריות ללקוח.	שאלה	עמוד 10, סעיף 18.5	124.
ללא שינוי.	תשובה		
נבקש לשנות את הסעיף, כך שיהא: "שיפוי צריך להיות כפוף להחלטת בית משפט בלבד, ולא על דרישה ראשונה – אלא פסק דין שלא עוכב ביצועו ובתנאי שהלקוח יעביר כל תביעה מיד לטיפול בלעדי של הספק ולא ימנע מהספק להתגונן".	שאלה	עמוד 10 12, סעיף 21.12 18.6	125.
ללא שינוי.	תשובה		
לאחר המילה "בפועל" נבקש להוסיף וכן למעט עבור כל הוצאה או התחייבות שלא ניתן לבטלה ואשר בוצעה טרם סיום ההתקשרות.	שאלה	עמוד 5, סעיף 5.2	126.
ללא שינוי.	תשובה		
נבקש למחוק את המילה "בעקיפין".	שאלה	עמוד עמ' 57-58, סעיף 1	127.
ללא שינוי.	תשובה		



שרות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



שרות בתי הסוהר
כפיאה | ביטחון | איסוף

נבקש למחוק את המילה "בעקיפין".	שאלה	עמוד עמ' 57-58,	.128
ללא שינוי.	תשובה	סעיף 3	
<p>נבקש להוסיף החרגה לעניין מידע שאינו נחשב כסודי:</p> <p>1. מידע לא ייחשב כמידע סודי בכל אחת מהנסיבות הבאות: 1.1 מידע שהוא בנחלת הכלל במועד החתימה על הסכם סודיות זה או שהפך לכזה לאחר מכן שלא כתוצאה מהפרת התחייבות מקבל המידע או מי מטעמו; 1.2 המידע נמסר כדין ובאופן עצמאי למקבל המידע על ידי צד שלישי ומבלי שהצד השלישי הפר את חובת הסודיות שלו כלפי מוסר המידע, או כלפי מי שהתחייב בפני מוסר המידע לסודיות;</p> <p>1.3 המידע הסודי היה בידיעתו ו/או ברשותו של מקבל המידע לפני שנמסר לו על ידי מוסר המידע; 1.4 המידע פותח באופן עצמאי ע"י מקבל המידע, ללא שימוש במידע הסודי של מוסר המידע.</p>	שאלה	עמוד עמ' 57-58, סעיף כללי	.129
ללא שינוי.	תשובה		
מאחר וחוזה הוא לתקופה ארוכה נבקש לקבוע שלקבלן יש זכות להחליף מוצרים עקב סיום יצור וסיום תמיכה בשווה ערך.	שאלה	עמוד זכות ל EOS ו EOL, סעיף כללי	.130
מקובל.	תשובה		
<p>נבקש שאי ביצוע שדרוגים שבאחריות הלקוח - משמעו מניעת/ סיכול חוזה השירות והלקוח לא יהיה זכאי לשירות. הפסיק הלקוח את השירות או לא שדרג את המערכות ובכך מנע רצף שירות – חידוש השירות רק לאחר ביצוע סקר והבאת מערכת לקו אפס – על חשבון הלקוח.</p>	שאלה	עמוד תמיכה ושירות לאורך זמן, סעיף כללי	.131
מקובל, ובתנאי והשדרוגים לא פוגעים ברציפות התפקוד של המערכות ובזמנים מוסכמים מראש עם המזמין ועל חשבון המציע הזוכה.	תשובה		
אין תמיכת שירות ליותר משני דורות אחורה (חומרה ותוכנה).	שאלה	עמוד תמיכה ושירות לאורך זמן, סעיף כללי	.132
ללא שינוי.	תשובה		
<p>ככל ששדרוג או חובה של הקבלן תלויה בתשתית (חומרה או תוכנה) של הלקוח- חובת לקוח לשדרג חומרה ותוכנה שבאחריותו, על חשבון, כדי לאפשר תמיכה במוצרים/במערכת/בשדרוגים. ניתן לתת הצעה ל SSA או לשדרוגים – אבל כל עוד לא נחתם חוזה לעניין שדרוגים (חומרה או תוכנה) – הם לא כלולים.</p>	שאלה	עמוד תמיכה ושירות לאורך זמן, סעיף כללי	.133
ללא שינוי.	תשובה		
בסעיף 6.2 מצוין כי הצעות יוגשו החל מ-5 ימי עסקים	שאלה	עמוד 5, סעיף סעיף	.134



שירות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



שירות בתי הסוהר
כפיאה | ביטחון | אכיפה

לפני המועד האחרון העדכני באתר מנהל הרכש להגשת הצעות. לעומת זאת, בסעיף 7.1 מצוין כי ההצעה למכרז תוגש באופן ידני. נא הבהרתכם.		6 ו-7	
הגשת המכרז היא באופן ידני בלבד. ניתן להגיש החל מ 5 ימי עסקים לפני המועד האחרון העדכני באתר מינהל הרכש.	תשובה		
בסעיפים שבהם יש שאלה עובדתית של קיים או לא קיים, למשל האם קיים תקן או לא. נבקש לפרט קריטריונים ברורים כיצד יבוצע הניקוד (5-1).	שאלה	עמוד עמ' 94-97, סעיף טבלת בדיקות	.135
ראה עמ' 93 סעיף 2 בחוברת המכרז.	תשובה		
נבקש לוודא שמדובר על מכשיר נישא עם הספק של W4 ולא W40.	שאלה	עמוד עמ' 94, סעיף 2.1.14.2	.136
מקובל.	תשובה		
סעיף 2.1.14.2 עמ' 94 יעודכן להלן: עוצמת שידור של לפחות W4.			
נבקש להבהיר כי פעולה במניות החברה, לרבות מיזוג, פיצול, מכירה, רכישה, מכירת פעילות וכד', לא תיחשב הסבה לעניין הסכם זה.	שאלה	עמוד עמ' 14, סעיף 25	.137
ללא שינוי.	תשובה		
שורות 3-2 - במקום המילים "וכל הפועלים מטעמו" מבוקש לכתוב "ובגין כל הפועלים מטעמו".	שאלה	עמוד 48, סעיף 2.7	.138
אין שינוי בנוסח הסעיף.	תשובה		
מבוקש להבהיר כי האמור בכפוף לכך שמדובר במוצר שמסופק על ידי הזוכה או מי מטעמו.	שאלה	עמוד 49, סעיף 3.1	.139
אין שינוי בנוסח הסעיף.	תשובה		
מבוקש להבהיר כי האמור בכפוף לכך שמדובר בשירותים שהזוכה מספק/	שאלה	עמוד 49, סעיף 4.2	.140
אין שינוי בנוסח הסעיף.	תשובה		
מבוקש לתקן את המלל בהתאם לנוסח קוד 302 בחוזר הממונה - ולכתוב - "אחריות צולבת למעט בגין אחריותו המקצועית של מדינת ישראל שירות בתי הסוהר והמשרד לביטחון לאומי על כל גופיו".	שאלה	עמוד 49, סעיף 4.4.3	.141
המבוקש מצוין מפורשות בסעיף. אין שינוי בנוסח.	תשובה		
שורות 3-2 - במקום המילים "וכל הפועלים מטעמו" מבוקש לכתוב "ובגין כל הפועלים מטעמו".	שאלה	עמוד 49, סעיף 4.5	.142
אין שינוי בנוסח הסעיף.	תשובה		
מבוקש להבהיר כי אין באמור כדי לגרוע מחובות המבוטח או זכויות המבטח עלפי דין.	שאלה	עמוד 50, סעיף 6.8	.143



שרות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



שרות בתי הסוהר
כפיאה | ביטחון | איסוף

מקובל כי הסעיף ינוסח כדלקמן: "חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים. מובהר כי אין בביטול החריג כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי דין".	תשובה		
שורה 2- מבוקש להסיר המילים "וכל עוד אחריותו קיימת". מבוקש להבהיר כי ביטוח שנערך על בסיס תביעה ייערך לתקופה נוספת של שנה אחת לאחר תקופת ההסכם.	שאלה	עמוד 50, סעיף ב'	144.
ללא שינוי.	תשובה		
מבוקש להסיר. מבוקש לאשר המצאת אישור קיום ביטוח כחלופה להמצאת הפוליסות עצמן. וכן מבוקש כי ניתן יהיה לבקש לערוך תיקונים או שינויים בפוליסות ככל שניתן לקבל לכך תמיכה מהמבטח וככל שהדבר סביר בשים לב למקובל בשוק הביטוח, לשווי ההתקשרות ולמהותה.	שאלה	עמוד 51, סעיף ד'	145.
ללא שינוי.	תשובה		
מבוקש להסיר. נושא אחריות מבוקש להסדיר תחת סעיפי האחריות בהסכם.	שאלה	עמוד 51, סעיף ה'	146.
לא מדובר בסעיפי אחריות בנויקין. אין שינוי בנוסח.	תשובה		
מבוקש להוסיף לסעיף את המלל – "אלא אם חלפו ארבע-עשר ימי עסקים (14) ממועד קבלת בקשת מדינת ישראל שירות בתי הסוהר והמשרד לביטחון לאומי להמצאת אישור קיום הביטוח למדינת ישראל שירות בתי הסוהר והמשרד לביטחון לאומי כאמור בנספח זה."	שאלה	עמוד 51, סעיף ז'	147.
מקובל כי בסוף המשפט יתווסף המלל הבא: "אולם אי המצאת אישור ביטוח תוך 7 ימי עסקים מעת החידוש לא תהווה הפרה יסודית ובלבד שהביטוחים חודשו תוך שמירה על הרצף הביטוחי וכשהם כוללים את התנאים הנדרשים כאמור לעיל".	תשובה		
לגבי נוסח של אישור קיום ביטוח ולגבי הרחבי שיפוי בביטוחי החבויות – חבות כלפי צד ג, אחריות מקצועית וחבות המוצר – מבוקש לאשר לצורך עניין זה את קוד 321.	שאלה	עמוד עמ' 48-51, סעיף סעיפי הביטוח	148.
אין שינוי בנוסח דרישות הביטוח. מובהר כי בביטוח אחריות כלפי צד ג' ובביטוח אחריות מקצועית הקוד הנדרש הוא קוד 321 ובביטוח חבות מוצר הקוד הנדרש הוא קוד 347.	תשובה		
מבוקש לצרף נוסח של אישור קיום ביטוח ספציפי שניתן יהיה להתייחס אליו ולאפשר מועד של שאלות הבהרה נוספות לגבי נוסח של אישור קיום ביטוח שיועבר.	שאלה	עמוד עמ' 48-51, סעיף סעיפי הביטוח	149.



שרות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



שרות בתי הסוהר
כפיאה | ביטחון | אכיפה

מצ"ב אישור קיום ביטוחים.	תשובה		
מבוקש לצרף אישור עו"ד/רו"ח בדבר מורשי חתימה בנוסח המבוקש במסמכי המכרז על גבי מסמך פורמאלי של המציע.	שאלה	עמוד 46-47, סעיף 29	150.
ללא שינוי.	תשובה		
לא צורף נוסח של אישור קיום ביטוח. נבקש לקבלו ולאפשר פרק זמן נוסף להגשת שאלות הבהרה בנושא זה.	שאלה	עמוד עמ' 48-51 עמ' 19, סעיף סעיפי הביטוח סעיף 30.5 מסמכים שיש לצרף להצעה	151.
מצ"ב אישור קיום ביטוחים	תשובה		
במסגרת המסמכים שיש לצרף להצעה מצוין שיש לצרף ערבות ביצוע. ערבות מוגשת לאחר קבלת הודעת זכיה. נא הבהרתכם מה נדרש לצרף.	שאלה	עמוד עמ' 19, סעיף 30.5	152.
ראה עמ' 7 סעיף 13.1.4. לאחר הודעת הזכייה יידרש המציע להגיש ערבות ביצוע.	תשובה		
נבקש להסיר פריט זה מאחר ויישום VOX בעייתי ליישום בגלל רעשי הרקע	שאלה	עמוד עמ' 23, סעיף 3.13	153.
ראה מענה לשאלה 37	תשובה		
נבקש לדחות את מועד הגשת המענה למכרז לחודש אוגוסט 2026 לאור מצב המלחמה המחייב בעלי תפקידים רבים בשרות מילואים פעיל.	שאלה	סעיף כללי	154.
ללא שינוי.	תשובה		
נבקש לדעת מתי מתוכנן כנס ספקים והאם הינו חובה?	שאלה	סעיף כללי	155.
לא יתקיים כנס ספקים.	תשובה		
נבקש הסבר על אופן בחירת ההצעה הזוכה, בדגש על אפיון שילוב ניקוד האיכות בהליך בחירת ההצעה הזוכה.	שאלה	סעיף כללי	156.
סעיף 36 קובע: בדיקת תנאי סף, לאחר מכן ניקוד איכות לפי טבלת עמידת הפריטים; כל חבר צוות מנקד 1-5, הציון הוא ממוצע חברי הצוות, וסיכום הניקוד מוכפל ב-0.25. מעבר לשלב המחיר מותנה בציון 85 ומעלה, בכפוף לאפשרות הפחתה כמפורט בסעיף.	תשובה		
נבקש להרחיב את הכתוב ולהוסיף: כי תאימות תקן ה dmr תיבחן מול מכשירים של ספקים אחרים בתקן dmr לפני מסירת המערכת ואישורה על ידי המזמין.	שאלה	עמוד 20, סעיף 2.1.1	157.
ללא שינוי.	תשובה		
על המציע הזוכה לספק מכשיר שתואם את התקן כפי שמופיע בסעיף.			
איך נדרשים להוכיח מחזור חיים של 7.5 שנים?	שאלה	עמוד 21, סעיף 2.1.13	158.
ראה מענה לשאלה בעמ' 93 סעיף 2	תשובה		



שרות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



שרות בתי הסוהר
כפיאה | ביטחון | אכיפה

159.	עמוד 21, סעיף 2.1.14.7	שאלה	נבקש לשנות את הדרישה למכשירי קשר נישאים עם צג אלפא נומרי המציג לפחות 8 תווים בזמן נתון (עם אפשרות להרחבה על ידי גלילת טקסט).
		תשובה	ללא שינוי.
160.	עמוד 21, סעיף 2.1.14.7	שאלה	נבקש הבהרה האם סדרת מכשירי הקשר / NX1300 NX1800 הקיימים במערך עומדים בתפוצה רחבה מאד, עומדים בדרישותיכם לעניין הצג.
		תשובה	הפריטים המוצעים מטעם המציע ייבחנו בהתאם למסמכי המכרז.
161.	עמוד 22, סעיף 2.3.6	שאלה	נבקש לשנות את הדרישה למכשירי קשר ניידים ונייחים עם צג אלפא נומרי המציג לפחות 8 תווים (עם אפשרות לגלילת טקסט).
		תשובה	ללא שינוי.
162.	עמוד 22, סעיף 2.4.1	שאלה	נבקש להרחיב את הכתוב ולהוסיף: כי תאימות תקן ה dmr תיבחן תוך הפעלת הממסר מול מכשירים של ספקים אחרים בתקן dmr לפני מסירת המערכת ואישורה על ידי המזמין.
		תשובה	ללא שינוי. על המציע הזוכה לספק מכשיר שתואם את התקן כפי שמופיע בסעיף.
163.	עמוד 22, סעיף 2.3.4	שאלה	נבקש הסרה של הדרישה
		תשובה	ללא שינוי.
164.	עמוד 22, סעיף 2.3.17	שאלה	נבקש להוסיף "אופציונלי" בדומה לסעיף 2.1.14.17.
		תשובה	מקובל.
165.	עמוד 23, סעיף 2.4.16	שאלה	איך נדרשים להוכיח מחזור חיים של 10 שנים?
		תשובה	ראה מענה לשאלה בעמ' 93 סעיף 2.
166.	עמוד 23, סעיף 3	שאלה	נבקש במקום להציג נתונים טכניים ופולדרים של היצרן לכל האביזרים, לאשר למציע להתחייב כי האביזרים יסופקו למזמין על פי כל דרישות כתב המכרז.
		תשובה	ללא שינוי.
167.	עמוד 25, סעיף 5.2	שאלה	נבקש להבהיר כי מדובר על אחריות יצרן
		תשובה	ללא שינוי.
168.	עמוד 25, סעיף 5.3	שאלה	נבקש להבהיר כי מדובר על אחריות יצרן
		תשובה	ללא שינוי
169.	עמוד 25, סעיף 5.4	שאלה	נבקש להבהיר כי מדובר על אחריות יצרן
		תשובה	ללא שינוי
170.	עמוד 25, סעיף 5.6/5.9	שאלה	נבקש להבהיר כי כמות המכשירים לסבב טכני תתבסס על כמות יחסית אל מול הכמות שהמזמין ירכוש בפועל.



שרות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



שרות בתי הסוהר
כפיאה | ביטחון | אכיפה

ללא שינוי	תשובה		
נבקש להוסיף לא כולל שבתות וחגים.	שאלה	עמוד 25, סעיף 5.10.1	171.
ללא שינוי	תשובה		
נבקש להוסיף לא כולל שבתות וחגים.	שאלה	עמוד 25, סעיף 5.10.2	172.
ללא שינוי	תשובה		
נבקש להבהיר כי מדובר על תכנה של ערכות הצריבה ורישיון להפעלתה.	שאלה	עמוד 25, סעיף 5.11	173.
מקובל.	תשובה		
הסכומים המוגדרים לפיצויים מוסכמים הינם גבוהים נבקש להתאימם למקובל בשוק.	שאלה	עמוד 44, סעיף 2	174.
ללא שינוי	תשובה		
נבקש לשנות את אופן הניקוד בטבלה או להגדיר באופן ברור יותר. לא מובן אופן הענקת הניקוד. הניקוד נדרש להיות חד ערכי 0 או 5 ולא בין 1 ל 5. לדוגמה תמיכה בשידור אנלוגי זה 0 (אם לא) או 5 (אם כן) הניקוד אינו יכול להיות באמצע או 1 אם הדרישה לא מתקיימת אלא 0.	שאלה	עמוד 94, סעיף טבלת בדיקת עמידת הפריטים בדרישות המפרט 2.1/2.1.14/2.2/2.3/ 2.3 ממסר	175.
סעיף 36 קובע: בדיקת תנאי סף, לאחר מכן ניקוד איכות לפי טבלת עמידת הפריטים; כל חבר צוות מנקד 5-1, הציון הוא ממוצע חברי הצוות, וסיכום הניקוד מוכפל ב-0.25. מעבר לשלב המחיר מותנה בציון 85 ומעלה, בכפוף לאפשרות הפחתה כמפורט בסעיף.	תשובה		
האם מתקיים כנס ספקים? האם הוא חובה? מתי יתקיים? היכן יתקיים?	שאלה	עמוד כללי, סעיף כללי	176.
לא יתקיים כנס ספקים.	תשובה		

2. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
3. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד לתאריך 06/07/2026 שעה 12:00.
4. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.

**בברכה,
צוות מכרזים
שרות בתי הסוהר**



שרות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



נספח - תצהיר מנכ"ל המציע

	שם המציע
	סוג מציע (תאגיד/שותפות/עמותה/עוסק מורשה וכדו') (וכדו')
	תאריך הרישום במרשם (אם רלוונטי)
	מספר מזהה (לדוג' ח"פ)
שם :	איש הקשר מטעם המציע לצורך המכרז
כתובת :	
טלפון :	
דוא"ל :	

אני הח"מ _____ ת.ז. _____, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בשם _____ (להלן: **המציע**), המגיש הצעתו במכרז שמספרו בכותרת כדלקמן:

1. אני משמש כמנכ"ל המציע.
2. המציע עומד בכל תנאי הסף והתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז זה.
3. המציע הינו (יש לסמן את האפשרות המוצעת):
 - יצרן מכשירי הקשר המוצעים במכרז זה.
 - נציג רשמי בישראל של יצרן מכשירי הקשר המוצעים, מצ"ב אישור רשמי מהיצרן המאשר זאת.
4. למציע מחזור כספי שלא פחת מ 3,500,000 ₪ לא כולל מע"מ, הנובע מאספקה, התקנה ותחזוקת מערכות אלחוט, בשנים 2022, 2023, 2024 במצטבר.

המחזור הכספי של המציע בשנת 2022 הסתכם בסך של _____ ₪ לא כולל מע"מ.

המחזור הכספי של המציע בשנת 2023 הסתכם בסך של _____ ₪ לא כולל מע"מ.

המחזור הכספי של המציע בשנת 2024 הסתכם בסך של _____ ₪ לא כולל מע"מ.

מצ"ב נספח למסמכי המכרז – נוסח אישור רואה חשבון אודות נתונים מהדוחות הכספיים – (תנאי סף מקצועיים לעניין מחזור/היקף כספי).

5. למציע מערך שירות הכולל:

חתימה וחותמת המציע _____ 23 מתוך 33



שרות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



- 5.1 מוקד מאויש לקבלת קריאות שירות, הפועל לפחות בין הימים א' עד ה' ובין השעות 08:30 עד 17:00 לפחות.
- 5.2 מעבדת תיקונים בעלת לפחות שלוש עמדות עבודה הכוללות ציוד בדיקה הדרוש לתחזוקת מערכות אלחוט, ולפחות שלושה טכנאים.
- 5.3 צוות טכנאי שירות לתחזוקת מערכות אלחוט הכולל לפחות שלושה טכנאים המוסמכים על ידי יצרן מכשירי הקשר המוצעים.

מוקד השירות של המציע

כתובת מוקד השירות: _____
טלפונים לפניות: _____
ימים ושעות פעילות: _____
שם מנהל המוקד: _____
האם קיים מענה לאחר שעות פעילות המוקד, פרט: _____

מעבדת התיקונים של המציע

כתובת המעבדה _____
מס' עמדות עבודה _____
מס' טכנאי מעבדה _____
שם מנהל המעבדה _____
ציוד בדיקה במעבדה _____

צוות טכנאי השירות המוסמכים ע"י היצרן

טכנאי 1 (שם ומשפחה): _____
טכנאי 2 (שם ומשפחה): _____
טכנאי 3 (שם ומשפחה): _____

6. ניסיון קודם:

במהלך התקופה שהחלה ב- 01.01.2022 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה למציע ניסיון באספקה, התקנה ותחזוקה של מכשירי קשר אנלוגיים ו/או דיגיטליים, עבור לקוח אחד לפחות בישראל, מבין הגופים הבאים: משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות או גופי ביטחון, ובהיקף כולל של למעלה מ-500 מכשירי קשר ללקוח אחד.



שרות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



יצרן ודגם המכשירים	כמות מכשירי קשר	שם הגוף	תקופה (שתחילתה ב 01/01/2022 ועד למועד האחרון להגשת הצעות)



שרות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



אישור קיום ביטוחים

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)		אישור קיום ביטוחים		
<p>באישור קיום ביטוחים תבוא הפיקסה הבאה: אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.</p>				
מבקש האישור הראשי*	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור*	המבוטח/המועמד לביטוח**	אופי העסקה והעיסוק המבוטח*	מעמד מבקש האישור*
שם מדינת ישראל - שירות בתי הסוהר, הרשות הארצית לכבאות והצלה והמשרד לביטחון לאומי על כל גופיו	שם -----	שם של הספק בהתאם להסכם	אופי העסקה: <input type="checkbox"/> נדל"ן <input checked="" type="checkbox"/> שירותים <input checked="" type="checkbox"/> אספקת מוצרים <input type="checkbox"/> אחר: _____	<input type="checkbox"/> משכיר <input type="checkbox"/> שוכר <input type="checkbox"/> זכייין <input type="checkbox"/> קבלני משנה <input checked="" type="checkbox"/> מזמין שירותים <input checked="" type="checkbox"/> מזמין מוצרים <input type="checkbox"/> אחר: _____
ת.ז.ח.פ.	ת.ז.ח.פ.	ת.ז.ח.פ. של הספק בהתאם להסכם	העיסוק המבוטח: שירותי אספקת, התקנת ותחזוקת מערכות אלחוט, קשר דיגיטלי עם יכולת אנלוגיות	
מען	מען	מען של הספק בהתאם להסכם		
<p>יושלם בהתאם לכתובת המפורטת בהסכם</p>				

כיסויים									
כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים ****	מטבע	השתתפות עצמית (אין חובה להציג נתון זה)	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח		תאריך סיום (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	תחילה (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	נוסח ומהדורת הפוליסה ***	מספר הפוליסה ***	סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח
			לתקופה	למקרה*					
309 (ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון). 319 (מבוטח נוסף - היה וייחשב כמעבידים של מי מעובדי המבוטח) 328 (ראשוניות - המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש האישור) 350 (הרחבת חבות כלפי קבלנים וקבלני משנה בביטוח חבות מעבידים היה ומבקש האישור יחשב כמעבידים)	ש"ח	כמפורט בפוליסה	20,000,000				נוסח ביט של המבטח או נוסח המקביל לו אצל אותו המבטח (תוך ציון שנת המהדורה)		חבות מעבידים



שרות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



כיסויים							
		כמפורט בפוליסה	4,000,000			נוסח ביט של המבטח או נוסח המקביל לו אצל אותו המבטח (תוך ציון שנת המהדורה)	צד ג'
302 (אחריות צולבת -למעט בגין אחריותו המקצועית של מבקש האישור) 307 (הרחבת צד ג' - חבות כלפי צד ג' במסגרת הכיסוי המכוסה בפוליסה בגין קבלנים וקבלני משנה) 309 (ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור) 321 (מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור) 328 (ראשוניות המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש האישור) 348 ביטול סייג רכוש עליו פעלו במישרין בביטוח צד ג' 349 ביטול סייג רכוש בשליטה, חזקה ופיקוח בביטוח צד ג'							
						נוסח ביט של המבטח או נוסח המקביל לו אצל אותו המבטח (תוך ציון שנת המהדורה)	רכוש *קיימת חלופת פטור
		כמפורט בפוליסה	2,000,000			נוסח ביט של המבטח או נוסח המקביל לו אצל אותו המבטח (תוך ציון שנת המהדורה)	חבות מוצר
302 (אחריות צולבת -למעט בגין אחריותו המקצועית של מבקש האישור) 309 (ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון). 314 (כיסוי גניבה פריצה ושוד) 328 (ראשוניות המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש האישור)							
302 (אחריות צולבת -למעט בגין אחריותו המקצועית של מבקש האישור) 309 (ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון). 328 ראשוניות, המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל							



שרות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



הסכם זה מחליף את הסכם ההתקשרות המופיע במסמכי המכרז בעמודים 110-106

הסכם התקשרות במכרז

בין

המזמין בשם מדינת ישראל,

שכתובתו: ת.ד. 81 רמלה

(להלן בהסכם זה : המזמין)

לבין

מס' מזהה _____

שכתובתו/ה: _____

מס' טל' _____

המיוצג/ת ע"י ה"ה _____ המצהיר/ה כי הינו/ה

מוסמך/ת לחתום על הסכם זה בשמו/ה

(להלן : הספק)

מבוא

הואיל : והספק הגיש הצעת מחיר בקשר למכרז שמספרו בכותרת (להלן : הצעת הספק או הצעת המחיר, להלן : "המכרז"), והוא נבחר ע"י המזמין לספק את הטובין/השירותים מושא המכרז (להלן : "הטובין" ו/או "השירותים").

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן :

1. מסמכי המכרז, הצעת הספק ונספחיהם מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

2. תקופת ההתקשרות הנה מיום _____ ועד ליום _____, בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהתאם להחלטת וועדת מכרזים.

3. המזמין יהיה רשאי להאריך את תקופת ההסכם בתקופות נוספות כמפורט במסמכי המכרז (להלן : "תקופות ההארכה"). בתקופות ההארכה יחולו הוראות הסכם זה בשינויים המחויבים.

4. בכל עת תעמוד למזמין בלבד הזכות להביא את התקשרות לפי הסכם זה כולה או מקצתה לידי סיום ע"י הודעה בכתב על כך לספק 60 יום מראש. המזמין לא יהא חייב לנמק את החלטתו כאמור. בגין סיום מוקדם

חתימה וחותמת המציע _____ 29 מתוך 33



שרות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



שרות בתי הסוהר
כפיאה | ביטחון | אכיפה

ההתקשרות

של

לא יהיה הספק זכאי לתשלום או פיצוי כלשהו, למעט התשלומים בגין הביצוע בפועל עד למועד הסיום המוקדם.

5. המחיר הנקוב בהצעת המחיר מאת הספק כולל את כל ההוצאות הנובעות מאספקת הטובין והשירותים.

6. סכום התמורה הינו בהתאם להחלטת וועדת מכרזים, מתוקף סמכותה בהתאם לתקנה 8' לתח"מ בסך של _____ בתוספת מע"מ.

7. הספק מצהיר שכל תנאי ההתקשרות מובנים לו והתשלום שיקבל בתמורה לאספקת הטובין והשירותים מהווה תמורה הוגנת הכוללת תשלום עבור כלל השירותים והמוצרים הנלווים להם (לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור: רכישת ציוד, הובלה, ביטוח, תשלום לעובדים, מס הכנסה, ביטוח לאומי, תשלומים סוציאליים וכל מס או היטל או תשלום חובה אחר). ההוצאות הנובעות מביצוע התחייבויותיו ע"פ ההסכם יחולו על הספק בלבד, והספק לא יהיה זכאי לדרישות כספיות נוספות, והמזמין לא יחויב בתשלום נוסף כלשהו.

8. פרשנותו של ההסכם תבוצע בהתאם להוראות חוק החוזים, תוך מתן שיקול בכורה לתכלית ההסכם.

9. ההסכם, מסמכי המכרז ומסמכי ההצעה הזוכה מכילים, מבטאים וממציים את כל התנאים המוסמכים בין הצדדים. כל הבטחה, הצהרה, הסכם בכתב או בעל פה, התחייבות או מצג שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת ההסכם, ואשר לא באו לידי ביטוי במסמכים המפורטים לעיל, מבוטלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בהסכם או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.

10. כל שינוי בהסכם יעשה באמצעות מסמך נפרד מההסכם, שיודפס בכתב, ויחתם על ידי שני הצדדים באמצעות מורשי החתימה מטעמם, שאם לא כך- לא יהיה בר תוקף. שינוי כאמור, לאחר שהודפס ונחתם כנדרש, יצורף כנספח להסכם וכחלק בלתי נפרד ממנו.

11. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין ההסכם לבין נספחיו ו/או בין נספחי ההסכם לבין עצמם ו/או בין הוראות כל דין (הניתנות להתנאה) לבין ההסכם ו/או נספחיו (להלן: "יחדיו- "אי התאמה"), יהיה הספק מחויב להוראה המחמירה של המזמין מביניהן, וזאת אלא אם יקבע המזמין אחרת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, במפורש ובכתב.

12. מובהר בזאת, כי בכל מקרה שבו גילה הספק אי התאמה, או שהיה לספק תהיה או ספק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם, יישא הספק באחריות לפנות בכתב לנציג המזמין מיד עם גילויה, על מנת לקבל הוראות בכתב, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. פירוש המזמין לכל אי בהירות, הוא הפירוש שיחייב את הצדדים. עד לקבלת הוראות כאמור, לא יעכב הספק את ביצועם של איזה מהתחייבויותיו על פי ההסכם אלא אם קיבל מנציג המזמין הוראה אחרת בכתב.



שרות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



13. בכפוף לקבלת הזמנה מהמוזמין, יספק הספק את הטובין והשירותים מושא ההזמנה עד לתאריך הנדרש בהזמנה. כל עוד לא קיבל הספק הזמנת רכש חתומה ע"י מורשי חתימה של המוזמין, אין התחייבות מצד המוזמין לביצוע רכש הטובין ו/או השירותים או לתשלום כלשהו.

14. הספק מתחייב כי הטובין שיסופקו יעמדו בהוראות כל דין, תקן ונוהג החלים עליהם בישראל. אי מילוי דרישה זו תהווה הפרת התחייבויותיו של הספק במכרז.

15. הספק מצהיר שאין כל מניעה חוקית או אחרת, להתקשרותו בהסכם זה.

16. הספק ומי מטעמו מתחייבים בזה כי ישמרו בסודיות מלאה ומוחלטת כל מסמך, מידע, פרטים ונתונים מכל סוג שהוא, לרבות נתונים על אודות המוזמין, מתקניו, הנתונים במשמורתו החוקית, סוהריו או עובדיו (להלן "המידע") שיגיעו לידיעתם במישרין או בעקיפין או יופקו על ידם בקשר למכרז. התחייבויות הספק הזוכה על פי סעיף זה אינן מוגבלות בזמן, הן תנאי מהותי במכרז זה והן מחייבות את עובדי הספק הזוכה לסוגיהם ומי מטעמו המעורבים בפרויקט, לרבות קבלני משנה.

הפרת האמור לעיל תהווה הפרה יסודית של ההסכם ומהווה לכאורה עבירה פלילית על פי סעיף 118 לחוק העונשין התשל"ז - 1977.

17. הספק אינו קשור או מעורב, באופן ישיר או עקיף בכל עניין שיש בו חשש לניגוד עניינים, ביחס להתחייבויותיו במכרז. הספק מתחייב שבמהלך כל תקופת ההתקשרות לא יתקשר בנושאים שיש בהם משום ניגוד עניינים. במקרה בו יהיה ספק מצוי בחשש, גם אם עתידי, לניגוד עניינים, יודע על כך לאלתר בכתב לשב"ס. ככל והספק לא הודיע על כך למוזמין בהתאם להסכם זה - ייחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם והמוזמין יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק לפי הסכם זה, לבצע את העבודה באמצעות ספק אחר ולחייב את הספק בכל העלויות הכרוכות בכך, וזאת מבלי לפגוע בזכות המוזמין לפיצוי בגין ההפרה וכל תרופה אחרת שתעמוד לזכותו לפי הסכם זה או לפי כל דין.

18. לא יעמוד הספק בדרישות המוזמין או במועדים שנקבעו במכרז, בהסכם לרבות נספחיו על כל חלקיו, יהיה המוזמין רשאי לחייב את הספק בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בהתאם למפורט במסמכי המכרז. המוזמין יהא רשאי לנכות את סכומי הפיצויים - לפי הסכם זה ולפי כל דין - מכל סכום לו זכאי הספק בכל עניין שהוא, וכן יהא רשאי לגבותו מהספק בכל דרך אחרת. עצם תשלום פיצוי אין בו כשלעצמו משום שחרור הספק מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.

19. **קיצוץ** - מבלי לפגוע בהוראה אחרת בהסכם או באמור במסמכי המכרז, מוסכם כי המוזמין יהיה רשאי בהודעה של 10 ימים מראש, לקצוץ כנגד כל סכום שיגיע לו על פי הסכם זה או על פי דין, כל חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב מכל סכום שעליו לשלם לספק בין על פי הסכם זה ובין מכוח כל עניין אחר.

20. הפסקת ההתקשרות ו/או ביטול ההסכם



שרות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



20.1 בכל מקרה

שהספק ו/או מי מטעמו הפר התחייבות כלשהי על פי הסכם זה, ולא תוקנה ההפרה בתוך 10 ימי עבודה מיום שניתנה הודעה לספק על כך בכתב, יהיה המזמין רשאי לבטל את ההסכם מבלי לפגוע בזכותו לפיצוי בגין הפרה וכל תרופה אחרת שתעמוד לזכותו לפי כל דין ו/או ההסכם, לרבות חילוט ערבות הביצוע.

21. **"הפרות ותרופות"** - על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם) התשל"א - 1971.

22. **לצרכי הסכם זה "הפרה יסודית" - כאמור בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם), התשל"א - 1971.**

22.1 מבלי לפגוע באמור לעיל וביתר הסעדים העומדים לזכות המזמין עפ"י דין ו/או מכוח הסכם זה, יהיה המזמין רשאי בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן להודיע לאלתר על ביטול ההתקשרות והזוכה במכרז ייחשב כמי שהפר הפרה יסודית את ההסכם על כל המשתמע מכך.

22.2 **להלן המקרים:**

22.2.1 הפסקת שיתוף הפעולה או הודעה על הפסקת ההתקשרות מטעם הספק.

22.2.2 אם יוטל עיקול על נכסי הספק, או על חלק מהם, באופן העלול, לדעת המזמין לפגוע ביכולתו לבצע את ההסכם.

22.2.3 אם יוגש כנגד הספק כתב אישום בגין עבירת מסוג פשע או עבירה שיש עמה קלון.

22.2.4 אם יימצא כי הספק העביר מידע השייך למזמין לגורם שלישי, מבלי שקיבל מראש ובכתב אישור מטעם המזמין או הפר בצורה אחרת את התחייבויותיו לשמירת סודיות.

22.3 מבלי לפגוע באמור במסמכי המכרז, הפרה יסודית כאמור לעיל תאפשר למזמין לממש את ערבות הביצוע (כולה או חלקה) ויראו את מימוש הערבות כפיצוי מוסכם ללא צורך בהוכחת נזק. מימש המזמין את ערבות הביצוע (כולה או חלקה), כאמור לעיל, יהיה על הספק להפקיד בידי המזמין תוך 7 ימים ערבות נוספת בגובה הערבות שחולטה, כך שבכל עת עד תום תקופת אחריות הספק על פי הסכם זה, יהיה בידי המזמין ערבות בגובה הערבות שחולטה כאמור. אין במימוש הערבות (כולה או חלקה) בכדי לפגוע בכל סעד אחר לו זכאי המזמין מכח ההסכם ו/או הדין.

22.4 בכל מקרה של הפסקת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, הספק מחויב להעביר למזמין את כל החומר והמידע שברשותו והשייכים למזמין ואת כל העבודה שעשה עבור המזמין עד להפסקת ההתקשרות. מובהר כי הספק אינו רשאי לעכב אצלו חומר כל שהוא מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע לו.

22.5 בוטלה ההתקשרות כאמור בסעיף זה, רשאי המזמין, מבלי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות לו על פי דין ו/או ההסכם (לרבות חילוט ערבות הביצוע של הספק) להמשיך בביצוע השירותים בשיתוף פעולה עם כל גורם אחר, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

22.6 למען הסר ספק מובהר, כי ההוראות בדבר שמירת סודיות יחולו גם לאחר סיום ההתקשרות בין אם הופסקה בהוראת המזמין, בין אם הופסקה בשל הפרת ההסכם על ידי הספק ובין אם הגיעה לסיומה במהלך או בתום תקופת ההתקשרות או תקופת הארכה.

23. **ויתור על זכויות** - איחור בשימוש בזכויות המזמין ו/או אי שימוש בהן לא ייחשבו כויתור עליהן.

שום ויתור ו/או שינוי של אחד או יותר מהוראות הסכם זה לא יהיו בתוקף, אלא אם נעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים.



שרות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



24. הספק

מתחייב להחזיק בכל תקופת ההסכם ברישיונות וההיתרים הנדרשים על פי דין והוראה המחייבת אחרת לצורך ביצוע הוראות ההסכם ולעמוד הדרישות שפורטו בתנאי הסף ובתנאים המקדימים להגשת הצעה במכרז.

הספק יציג למזמין לפי דרישתו כל מסמך שעליו להחזיקו לפי דין או המוכיח עמידתו בדרישות הדין והסכם זה.

25. אין ולא יהיה בביצוע רכש מהספק בכדי ליצור בין הספק, מי מעובדיו או מי מטעמו לבין המזמין יחסי עובד-מעביד. כל העובדים שיעסיק הספק לצורך ביצוע הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדיו בלבד.

26. הספק יחזיק בכל משך ההתקשרות בפוליסות ביטוח בהתאם להוראות המכרז.

27. על הספק תחול אחריות על-פי דין, בגין נזק מכל סוג שהוא. לרבות, נזקים כלכליים טהורים. נזקים שיקרו או שייגרמו למזמין, סוהריו, עובדיו, מתנדביו וכל מי מטעמו, או המחוזקים במשמורת על ידו ו/או לעובדיו של הספק ו/או לצד ג' כלשהו על ידי הספק ו/או מי מטעמו תוך כדי ביצוע או אי ביצוע התחייבויותיו של הספק באספקת השירותים והספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים למניעת אובדן או נזק כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום

הספק

המזמין