THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
TEL AVIV SOURASKY MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler Faculty of Medicine
Municipality of Tel Aviv-Yaffo

מדינת ישראל
משרד הבריאות
המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי
מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
עיריית תל-אביב-יפו

26/11/26

לכבוד:

כלל המציעים

מכרז פומבי מס' 265514 רכישת נעלי עבודה

1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה:

מס"ד	נספח	מספר הסעיף	השאלה	תשובת מרת"א
1.	ג'	3	בנספח ג' סעיף 3 רשום - . תקן ישראלי/בינלאומי: עמידה בתקן ת"י 1112 או התקן האירופאי EN ISO 20345. ובסעיף 5 רשום - אישור מכון התקנים: חובה לצרף תעודת בדיקה בתוקף לכל דגם מוצע. אבקש לחדד שבסעיף 5 ניתן כאמור להציע גם אישור מכון תקנים אירופאי בהתאם לרשום בסעיף 3 שמאשר להגיש ע"פ תקן אירופאי EN ISO 20345	מובהר כי בהתאם לסעיף 3 לנספח ג', ניתן לצרף לכל דגם מוצע תעודת בדיקה או אישור התאמה בתוקף המעידים על עמידה בתקן **EN ISO 20345**, שניתנו על ידי מכון תקנים מוכר או מעבדה/גוף הערכת תאימות מוסמכים לתקן הרלוונטי (לרבות מעבדה מוסמכת לפי תקן **ISO/IEC 17025** החתומה/מוכרת בהסכמי הכרה בינלאומיים כגון **ILAC** במסגרת היקף ההסמכה הרלוונטי), ובלבד שמתקיימים כל התנאים הבאים: 1. התעודה או האישור בתוקף במועד הגשת ההצעה. 2. התעודה מתייחסת באופן מפורש וחד-משמעי לדגם המוצע בהצעה ומאשרת את עמידתו בדרישות התקן האמור. 3. אין באמור כדי לגרוע מיתר דרישות המפרט הטכני ונספח ג'.
2.	ג'	4	באחת מרמות המיגון מצויין **S3: מבודדת מחשמל**. נעל המסומנת S3 בהגדרת התקן חייבת להיות אנטיסטטית. יש סתירה בדרישות. אם יש צורך בנעליים מבודדות – הסימון צריך להיות SBP נבקש הבהרה/ שינוי דרישה	ההערה מתקבלת. נדרשת נעל מבודדת מחשמל .בהתאם לכך, הדרישה בסעיף 4 תוקנה לנוסח הבא: "נעל לחשמלאים בעבודה עם מטח גבוה".
3.	ג'	5	המכרז בשלב זה הוא לבחירת ספקים מהם יבקשו בהמשך הצעות פרטניות. בשלב זה לא מוצעים דגמים ספציפיים ויש רבים העונים לדרישות S2 S3 לכן נראה כי יש לחייב בהגשת בדיקות מעבדה ואישורי מכון תקנים בשלב הצעות מחיר פרטניות לדגמים המוצעים בהם.	בשלב הגשת ההצעה למכרז זה לא נדרש לצרף תעודות בדיקה. הצגת תעודת בדיקה בתוקף תהווה תנאי מוקדם במסגרת שלב הפניות הפרטניות עבור כל דגם שיוצע בהן
4.	ה'	4.11	בסעיף זה כתוב כי במקרה ולא התקבל מענה לפנייה הפרטנית... ועדת מכרזים תראה בהצעת המחיר אשר נתן הספק במכרז המסגרת כמחירים מחייבים לעניין הפניה הפרטנית... מכאן משתמע שיש לתת הצעת מחיר בשלב מכרז המסגרת.. על אף שנכתב במקומות רבים כי זהו מכרז לבחירת ספקים בשלב זה -	סעיף 4.11 בהסכם בוטל

			נבקש הבהרה.	
5.	ז'	4	הבקשה היא לקבלת נתוני 3 שנים. הטבלה מתאימה למילוי נתוני שנה אחת. בסעיף 47 נספח א' מודגש כי לא מורשים שינויים או תוספות. באיזה פורמט תרצו לקבל את הנתונים הנדרשים?	בטבלה שבסעיף 4 יש מקום למלא 10 שורות
6.	יז'	כולו	א. בטעות הוכנס למסמכי המכרז פעמיים : עמודים 60-66, 67-73 ב. הנספח מתייחס בעיקר לספקי עבודות המתבצעות בשטח ביה"ח ומכרז זה הינו לבחירת ספקי טובין	מדובר בטעות סופר נספח בטיחות הוסר
7.	א	38.3	דרישת כי המציע סיפק במהלך ה- 3 השנים האחרונות נעלי עבודה/בטיחות בהיקף של לפחות 40,000 זוגות נעליים בשנה. **- נבקש להסיר דרישה זאת בכלל.**	הסעיף יוותר ללא שינוי
8.	א	37.1	מועד ההגשה יהא לא יאוחר מתאריך : 03/12/26 **-נבקש לדחות את מועד ההגשה כדי לתת יותר זמן הכנה ממועד פרסום המענה לשאלות**	מועד הגשת המכרז יוותר ללא שינוי
9.	נספח ג' – מפרט טכני	סעיף 2 – גובה הנעל	נבקש להגדיר את גובה הנעל הגבוהה בכל אחד מהפריטים הגבוהים : גובה מינימלי במ"מ (ובאיזו מידה נמדד), או סוג הדגם לפי EN ISO 20345 – B (נעל גבוהה עד הקרסול), C (חצי ברך), D (עד הברך) או E (עד הירך).	גובה הנעל, מידותיה וסיווגה ייקבעו ויוגדרו בכל פנייה פרטנית בהתאם לדרישות היחידה המזמינה.
10.	נספח ג' – מפרט טכני	סעיף 2 – שיטת סגירה	נבקש להבהיר אילו שיטות סגירה יתקבלו בכל פריט : שרוכים בלבד, או גם סגירת דיסק (כגון BOA), רוכסן צד, או שילוב של שרוכים ורוכסן. בפריט "נעל גבוהה מגף" – האם הכוונה לנעל ללא שרוכים (גומי צד או רוכסן) או למגף גומי / PU.	גובה הנעל, מידותיה וסיווגה ייקבעו ויוגדרו בכל פנייה פרטנית בהתאם לדרישות היחידה המזמינה.
11.	נספח ג' – מפרט טכני	סעיף 2 – חומר העליון	(1) האם כל הנעליים נדרשות בעליון מעור, או שהדרישה לעור חלה רק על חלק מהפריטים? (2) האם עליון סינתטי או מיקרופייבר עם ממברנה עמידה במים ונושמת (כגון GORE-TEX או ממברנה שוות ערך) יתקבל כחלופה לעור? (3) האם עור נובוק / עור מובְרש עומד בדרישה ל- Full Grain?	גובה הנעל, מידותיה וסיווגה ייקבעו ויוגדרו בכל פנייה פרטנית בהתאם לדרישות היחידה המזמינה..
12.	נספח ג' –	סעיפים 2 ו-3	סימון SRC מוגדר ב- EN ISO	מאושר ובלבד שמתקיימים כל התנאים הבאים :

	מפרט טכני – סוליה ותקן	20345:2011 ; בגרסת התקן 2022 הוחלף בסימון SR. נבקש לאשר כי דגמים שנבדקו לפי כל אחת מהגרסאות (2011 או 2022) מתקבלים.	1. תעודת הבדיקה או אישור ההתאמה הרלוונטיים הינם **בתוקף** במועד הגשת ההצעה. 2. הדגם המוצע עומד ביתר דרישות המפרט הטכני ומסמכי המכרז (לרבות רמת המיגון ודרישות ההחלקה/הבטיחות המוגדרות בהם). 3. אין באמור כדי לגרוע מהוראות הדין ומיתר תנאי המכרז.
13.	נספח ג' – מפרט טכני סעיף 5 – אישור מכון התקנים	נבקש לאשר כי תעודת בדיקת סוג (EU Type Examination Certificate) מגוף מוסמך אירופי (Notified Body) לפי EN ISO 20345 מתקבלת כחלופה לתעודת מכון התקנים הישראלי.	תעודת בדיקת סוג (EU Type Examination Certificate)בתוקף מטעם גוף מוסמך אירופי (Notified Body)המעידה על עמידת הדגם בדרישות תקן EN ISO 20345 תתקבל במסגרת ההצעה .
14.	נספח ג' – מפרט טכני סעיף 2 – טבלת המפרט	הטבלה בסעיף 2 מוגדרת "דרישה טכנית מומלצת". נבקש להבהיר אילו דרישות בה מחייבות (תנאי לפסילה) ואילו מקנות ניקוד איכות בלבד – בפרט סוג הגפה, כיפת מגן 200 ג'ול, סוליה דו-שכבתית ורפידה אנטי-בקטריאלית נשלפת.	גובה הנעל, מידותיה וסיווגה ייקבעו ויוגדרו בכל פנייה פרטנית בהתאם לדרישות היחידה המזמינה.
15.	נספח א' – תנאי המכרז סעיף 40	סעיף 40 קובע ניקוד איכות מזערי של 80, אך במסמכי המכרז אין פירוט של אמות המידה לאיכות. נבקש לפרסם את אמות המידה, המשקלות ואופן הניקוד.	סעיף 40 מבוטל
16.	נספח ד' / נספח ו' נספח ד' סעיף 1.1	נספח ו' מסומן "מבוטל", אך נספח ד' סעיף 1.1 ורשימת המסמכים בנספח ב' דורשים הדגמה תוך 7 ימים ואישור הגורם המוסמך. נבקש להבהיר האם נדרשת הדגמה, היכן תתקיים, כמה דוגמאות ובאילו מידות יש להביא, ומהו המועד הקובע (מועד ההגשה בפועל או המועד האחרון להגשה).	בשלב הגשת ההצעות למכרז אין צורך בהצגת דוגמאות או בביצוע הדגמה (הצגת דוגמאות ו/או ביצוע הדגמה, לרבות היקף הדוגמאות, המידות, מיקום ההדגמה ולוחות הזמנים לביצועה, ייקבעו ויידרשו במסגרת הפניות הפרטניות בהתאם לצורכי היחידה המזמינה.
17.	נספח א' – תנאי המכרז סעיפים 107 ו-110	סעיף 107 קובע כי ייבחרו חמישה ספקי מסגרת, ואילו סעיף 110 מתייחס לשלושה ספקי מסגרת ולמציע שדורג רביעי ככשיר שני. נבקש להבהיר כמה ספקי מסגרת ייבחרו.	סעיף 107 מבוטל. סעיף 110 עודכן לנוסח הבא: " לאחר שמרת"א יבחן את ההצעות, יודיע מרת"א על זהות המציעים שנבחרו כספקי מסגרת". סעיף 111, 112,113, 114, 115 בוטל.
18.	נספח ה' – הסכם סעיף 20 – תמורה ותנאי תשלום	נבקש להבהיר: (1) מהם תנאי התשלום (שוטף + כמה ימים); (2) מהו זמן האספקה הנדרש מקבלת הזמנה; (3) האם האספקה מרוכזת למחסן מרת"א או ישירות לעובד/למחלקה, ומהי כתובת האספקה; (4) היכן מתבצעת החלפת מידות תוך 72 שעות (נספח ד' 1.6).	התווסף פרק תנאים מיוחדים 1. תנאי תשלום: שוטף + 30 מיום אישור החשבונית ע"י הגורם המוסמך במרת"א. 2. התווסף סעיף 8 במפרט הטכני, זמן האספקה עד 30 יום ממועד קבלת ההזמנה. 3. התווסף סעיף 9 במפרט הטכני, האספקה תתבצע למחסן או ישירות למחלקה עבורן הנעליים מיועדות וזאת עפ"י החלטת מרת"א. 4. סעיף 1.6 בנספח ד' התחייבות המציע, אם עובד ביקש נעל במידה מסוימת והיא לא מתאימה

			לו, העובד יחליף בסניף. אם נדרש להחליף עקב טעות של הספק, באחריות הספק לבצע את ההחלפה בבית החולים.
19.	נספח ב' (חלק 2) / נספח ג'	נספח ב' סעיף 12; נספח ג' סעיף 7	(1) על גבי אריזת הנעל עונה על הדרישה לסימון ברקוד. (2) נבקש להבהיר את מנגנון שדרוג הדגם על ידי העובד: האם הספק נדרש להציע קטלוג דגמים חלופיים, והאם התשלום על ההפרש נגבה ישירות מהעובד בעת האספקה	סעיף 12 בנספח ב' (חלק 2) עודכן לנוסח הבא: הפריטים יהיו בעלי סימון ברקוד ע"ג אריזת הנעל לטובת קריאה ע"י סורק. אם עובד רוצה לשדרג שווי נעל מעבר לשווי שהוחלט עליו בבית החולים טרם הרכישה, הפער בתשלום יגבה מהעובד. נדרש להציג לעובד קטלוג של דגמים חלופיים מאלו שנבחרו על ידי בית החולים
20.	נספח א' – תנאי המכרז	סעיף 4.4; סעיף 79	נבקש להבהיר האם קיים היקף התקשרות שנתי מוערך, ואם כן – מהו והאם הוא כולל מע"מ. כמו כן נבקש לפרסם מחיר יעד או מחיר מרבי לכל אחד מהפריטים (לפני מע"מ), שישמש בפניות הפרטניות.	הכמות השנתית הצפויה לאספקה מצויינת בטבלה בנספח ב' (חלק 2) סעיף 13
21.	נספח ה' – הסכם	סעיף 21 – הצמדה	נעלי בטיחות הן ברובן טובין מיובאים המתומחרים במטבע חוץ, ותקופת ההתקשרות היא 5 שנים. נבקש לאפשר הצמדה לשער היציג של האירו/הדולר לרכיב היבוא, או לחלופין לקבוע כי מחיר הפניה הפרטנית יעודכן בעת הארכה לפי סעיף 28 לנספח א' ולא יחויב מעבר ל-12 חודשים ממועד הפניה.	אופן הגשת הצעות המחיר, הדגמים הנדרשים והתנאים הרלוונטיים יפורטו במלואם במסגרת כל פנייה פרטנית שתופק על-ידי מרת"א, וזאת בהתאם לצרכים ולתנאים שייקבעו בכל פנייה לגופה.
22.	נספח ג' – מפרט טכני / נספח ד'	נספח ג' סעיף 1; נספח ד' סעיף 1.5	נבקש להבהיר: (1) האם לכל פריט ניתן להציע דגם נשים ודגם גברים נפרדים (כל אחד עומד במפרט); (2) האם טווח המידות 35–48 הוא דוגמה או דרישה מחייבת לכל דגם; (3) האם מידות קצה (35–36, 47–48) יסופקו בהזמנה מיוחדת עם זמן אספקה ארוך יותר.	ניתן להציע דגמים נפרדים לנשים ולגברים. במידה ויש מידות מסוימות שדורשות זמן אספקה ארוך יותר מהאספקה הכללית – זה מקובל, כל עוד העיכוב אינו ממושך מדי (עד 3 שבועות מעבר למועד האספקה של שאר הנעליים).
23.	נספח ד' – התחייבות המציע	סעיף 1.7	נבקש להבהיר כי חובת הפיצוי בגין פער העלויות מול ספק חלופי חלה רק על הזמנה שאושרה לספק לאחר זכייה בפניה פרטנית, אינה חלה כאשר הספק השיב "מלאי זמין: 0" לפי סעיף 21 לנספח א', ומוגבלת לערך אותה הזמנה.	הסעיף מתייחס לספק הזוכה בפניות הפרטנית
24.	נספח ב' (חלק 2)	סעיף 8	סעיף 8 מאפשר להוסיף עד 35% פריטים בפניה הפרטנית. נבקש להבהיר האם פריטים שיתווספו יחויבו בדרישות המפרט שבנספח ג', והאם ספק מסגרת רשאי שלא להגיש הצעה לפריט שנוסף מבלי שהדבר ייחשב אי-מענה לפי סעיף 21 לנספח א'.	פריטים שיתווספו במסגרת הפנייה הפרטנית יהיו כפופים לדרישות המפרט שבנספח ג' ככל שהן רלוונטיות לאופי הפריט, וכן לדרישות הטכניות הספציפיות שייקבעו בפנייה הפרטנית עצמה. ספק מסגרת רשאי שלא להגיש הצעת מחיר לפריט שנוסף מעבר לפריטים המופיעים במפרט המקורי, ואי-הגשת הצעה לפריט הנוסף בלבד לא תיחשב כ"אי-מענה" לעניין סעיף 21 לנספח א' (ובלבד שהספק הגיש הצעה ליתר הפריטים שבפנייה הפרטנית בהתאם לתנאי המכרז).

.25	נספח ב' (חלק 2) / נספח ג'	סעיף 13 – טבלת הפריטים	נבקש לאשר כי מציע רשאי להציע לכל פריט מספר דגמים ברמות איכות ומחיר שונות, כאשר כל דגם ייבדק ויאושר טכנית בנפרד, וכי בפניות הפרטניות ניתן יהיה להציע כל אחד מהדגמים שאושרו.	בשלב זה המכרז נועד להקמת מאגר ספקים לפי קטגוריות. הגשת הצעות מחיר ודגמים ספציפיים תתבצע בשלב השני, במסגרת הפניות הפרטניות שתוציא מרת"א בהתאם לצרכיה.
.26	נספח א	23	צוין כי במידה ולא נתקבל מענה לפניה פרנית לה.מחיר לספק אז המחיר שניתן במכרז המסגרת הינו המחייב, אך בפועל אין בטופס ההצעה -נספח ב' -עמודה לציון מחיר לפריט.	סעיף 23 בנספח א' בוטל
.27	נספח ב	13 טבלת פריטים	לא ניתנה אפשרות להגשת מחיר / דגם לפריט. האם המכרז הינו רק לרישום כספקים אופציונליים בהתאם לקטגוריה ?	אכן, בשלב זה המכרז נועד להקמת מאגר ספקים לפי קטגוריות. הגשת הצעות מחיר ודגמים ספציפיים תתבצע בשלב השני, במסגרת הפניות הפרטניות שתוציא מרת"א בהתאם לצרכיה.
.28	נספח ב	13 טבלת פריטים	האם ניתן יהיה להציע דגמים שונים במחירים שונים בהתאם לבקשת ה.מחיר שתופק בהמשך ע"י מרת"א ?	אופן הגשת הצעות המחיר, הדגמים הנדרשים והתנאים הרלוונטיים יפורטו במלואם במסגרת כל פנייה פרטנית שתופק על-ידי מרת"א, וזאת בהתאם לצרכים ולתנאים שייקבעו בכל פנייה לגופה.
.29	נספח ג	מפרט טכני סעיף 4	צוין נעל מבודדת חשמל - האם נדרשת נעל לחשמלאים או שהכוונה היא לנעל בעלת תכונות אנטי-סטטיות ?	נעל לחשמלאים
.30	נספח ג	מפרט טכני סעיף 7	נא לציין כי אפשרות שדרוג תעשה באופן עצמאי ע"י העובד בסניף שהספק יעמיד לטובת העניין.	מקובל, ובלבד שהסניף שיועמד לטובת העובדים ממוקם בטווח של עד 30 ק"מ מבית החולים.
.31	נספח ד	1.1	האם תימסר דרישה/הזמנה להצגת הדוגמאות ע"י מרת"א או שכל ספק המשתתף במכרז נדרש להגיש דוגמאות ? במידה ונדרש להגיש דוגמאות ללא דרישה נוספת נא לציין מיקום המסירה ואיש קשר המיועד למסירה. אילו דוגמאות אמורים להגיש אם אין פירוט של דגמים מוצעים בפועל ?	בשלב הגשת ההצעות למכרז אין צורך בהצגת דוגמאות או בביצוע הדגמה (הצגת דוגמאות ו/או ביצוע הדגמה, לרבות היקף הדוגמאות, המידות, מיקום ההדגמה ולוחות הזמנים לביצועה, ייקבעו ויידרשו במסגרת הפניות הפרטניות בהתאם לצורכי היחידה המזמינה.
.32	נספח ד	1.5	מרבית הדגמים מגיעים במידות 36-47. נא לסייג כי מידות חריגות כגון 35 /48 יסופקו בדגם מקביל תואם במידה וקיים.	מאושר בכפוף לאישור מול נציג מחלקת בטיחות
.33	נספח ד	1.6	נא לעדכן סעיף החלפת מידות ל 4 ימי עבודה	סעיף 1.6 בנספח ד' עודכן לנוסח הבא: להחלפת מידות בתוך פרק זמן מוגדר עד 4 ימי עבודה. אם עובד ביקש נעל במידה מסוימת והיא לא מתאימה לו, העובד יחליף בסניף. אם נדרש להחליף עקב טעות של הספק, באחריות הספק לבצע את ההחלפה בבית החולים.)"
.34	נספח ד	1.7	נא לבטל סעיף זה / להסביר באיזו סיטואציה עתיד להיווצר מצב כזה. הרי המכרז הוגדר כמכרז מסגרת, ישנם מספר ספקים וצויין כי מרת"א תפנה לבקש ה.מחיר פרטנית לפני הזמנה. במידה והגשתי מחיר בהצעה	הסעיף יוותר ללא שינוי

			הפרטנית זה על סמך מלאי קיים/יכולת לספק את ההזמנה המבוקשת. מדוע שיוצר מצב של השלמת פערי עלויות בין ספקים ?	
35.	נספח ה	5.2	נא לציין כי גם לספק האפשרות להודיע על בקשה לסיום ההתקשרות בהתראה מראש כמקובל במידה ויראה לנכון.	ללא שינוי, ההתקשרות בהתאם למצוין במכרז המסגרת.
36.	נספח ה	11.7	נא לציין כי זמינות הספק הינה בהתאם לימי עבודה (א-ה) ושעות עבודה מקובלות במשק .	מאושר. למען הסר ספק, הוראות הסעיף בדבר זמינות הספק מתייחסות לימי עבודה (א'–ה') ולשעות העבודה המקובלות במשק.
37.	כללי		לא צוין זמן אספקה להזמנה.	התווסף סעיף 8 במפרט הטכני, זמן האספקה עד 30 יום ממועד קבלת ההזמנה.
38.	כללי		לא צויין גרייס ראשוני לאספקה.	התווסף סעיף 8 במפרט הטכני, זמן האספקה עד 30 יום ממועד קבלת ההזמנה.
39.	כללי		נא לציין כי קיים מינ' הזמנה של 700 ₪ לחלופין ניתן לבצע הזמנה קטנה בתוספת דמי משלוח של 30 ₪	הסעיף יוותר ללא שינוי

בכבוד רב,
יורם הלוי
מנהל יחידת מכרזים