



רמב"ם

הקרית הרפואית לבריאות האדם

נוהל מס': 2.2.5	
שם הנוהל: הליך טיפול, פינוי והעברה בטוחה של פסולת זיהומית ופריטים חדים.	
PCI.7.2 PCI.7.3	JCI CODE

תפוצה: 1. מנהל בית החולים 2. מנהלת הסיעוד בבית החולים 3. סגני מנהל בית החולים 4. מנהל משאבי אנוש 5. מנהל תפעול שירותי הסביבה 6. ממונה הבטיחות של בית החולים 7. מנהלות הסיעוד בחטיבות 8. מנהלי מעבדות 9. מנהלי מחלקות 10. אחיות אחראיות 10.1. מחלקות 10.2. מכונים 10.3. מרפאות 10.4. מעבדות 11. אחות אחראית מרפאת פרסונל 12. מנהלת שירותי מניעת זיהומים	תחום הנוהל: מניעה ובקרה של זיהומים		תאריך עדכון: 1.10.2023
	שם הנוהל: הליך טיפול, פינוי והעברה בטוחה של פסולת זיהומית ופריטים חדים, ורקמות אנושיות.		תאריך עדכון: 01.06.2019 תאריך עדכון: 01.03.2017 תאריך פרסום: 01.02.2016
	מאת: הנוהל: פרופ' מ. הלברטל מנהל בית החולים	כותב הנוהל: א. בן יוסף ד"ר יעל אילון	נספחים: 1. <u>תרשים זרימה</u> <u>שינוע פסולת</u> <u>רפואית</u> 2. <u>בקרת פינוי פסולת</u> <u>זיהומית</u> 3. <u>תכנית בנושא</u> <u>חשיפה לדם</u> 4. <u>נהלי</u> <u>עבודה/בטיחות</u> <u>לעובד אשפה</u>
אישור אחראי תחום סיעודי: גילה היימס מנהלת חטיבת הסיעוד על החתום: גילה היימס			

נוהל מס': 2.2.5		
שם הנוהל: הליך טיפול, פינוי והעברה בטוחה של פסולת זיהומית ופריטים חדים.		
PCI.7.2	PCI.7.3	JCI CODE

רשימת עדכונים :

מהדורה	מהות העדכון	שם המעדכן ותפקיד	תאריך
2	התאמה לאקרדיטציה	ד"ר ח. חוסיין, א. אלוק, ג. רבינו, ס. ורמן	01.03.2017
3	התאמה לגירסה 7 באקרדיטציה	ד"ר גילאל טרביה אמיר בן יוסף	01.10.2023

מילות מפתח (KEY WORDS) :

פסולת זיהומית במוסדות רפואיים, מחלה זיהומית, פסולת זיהומית ממעבדות, פריטים חדים, מיכל לאיסוף פריטים חדים, פח מחלקתי לאיסוף מרוכז של מיכלי הפריטים החדים, לבוש מגן

1. רקע:

- 1.1 אחת מהסכנות בביה"ח לפיזור גורמי זיהום הוא באמצעות הפסולת הזיהומית במוסד
- 1.2 מקור סיכון מרכזי טמון בפציעות מדקירת מחט או חפצים חדים (כולל סכיני מנתחים, מבחנות וכדומה) שהיו בשימוש בעת טיפול בחולים והעברה אפשרית של מחלות הנישאות בדם
- 1.3 טיפול שגוי והשלכה בלתי נאותה של מחטים וחפצים חדשים, מהווה אתגר בטיחותי משמעותי לצוות ועלול להוות סיכון בריאותי לצוות ולמטופל כאחד
- 1.4 זיהוי ויישום הנחיות עבודה מבוססות ראיות להפחתת הסיכון לפציעה, יובילו לחשיפה מזערית לפציעות מחפצים חדים וחשיפה לדם ונוזלי גוף של מטופלים

2. מטרות הנוהל:

- 2.1 הבהרת המושג "בידוד עקב מחלה זיהומית" בהקשר של פסולת זיהומית כמוגדר בתקנות בריאות העם
- 2.2 קביעת כללי ההשלכה הנכונה של מחטים וחפצים חדים בבית החולים
- 2.3 הגדרת הליך פינוי מכלי איסוף המחטים וחפצים חדים מהמחלקה ועד הטמנתם באתר לטיפול בפסולת זיהומית



מב"ם

הקריה הרפואית לבריאות האדם

נוהל מס': 2.2.5		
שם הנוהל: הליך טיפול, פינוי והעברה בטוחה של פסולת זיהומית ופריטים חדים.		
PCI.7.2	PCI.7.3	JCI CODE

3. הגדרות ומונחים;

3.1 פסולת זיהומית במוסדות רפואיים:

- 3.1.1 פריטים חדים שיושלכו לקופסה ייעודית
- 3.1.2 חומר מתרבויות של מיקרואורגניזמים
- 3.1.3 פסולת שהייתה במגע עם חולים המאושפזים בבידוד עקב מחלה זיהומית כפי שמוגדר בסעיף 3.2.
- 3.1.4 חומר אחר שהמנהל הורה שיש לטפל בו כפסולת זיהומית
- 3.2 "מחלה זיהומית" – בידוד בשל מחלות זיהומיות מיוחדות המופיעות תחת הגדרות Class 4 etiologic agents הכולל:
 - 3.2.1 מחוללים של קדחת דימומית נגיפית (כגון אבולה ומרבורג)
 - 3.2.2 אבעבועות שחורות
 - 3.2.3 מחוללים חדשים שהסיכון בהם חשוד כגבוה, ודרכי ההעברה עדיין לא ברורות
 - 3.2.4 מחוללים הקשורים בטרור ביולוגי
- 3.3 פסולת זיהומית ממעבדות – חומר מתרבויות עשירות במיקרואורגניזמים פתוגנים וכלים שהכילו תרבויות אלו. רקמות אנושיות מפתולוגיה ומעבדה מיקרוביולוגית
- 3.4 פריטים חדים - מחטים (כולל מזרקים עם מחטים ממוגנות), להבים, מוליך להחדרת נקזים, שברי אמפולות וכו' הנאספים במארזים קשיחים ואטומים
- 3.5 מיכל לאיסוף פריטים חדים – מיכל קשיח אטום לנוזלים, המשמש לאיסוף פסולת חדה, במחלקות ובמעבדות, המיכל נועד לשימוש חד פעמי, ניתן לסגירה ועמיד בפני ניקוב ודליפה. PCI 7.3, ME2
- 3.6 פח מחלקתי לאיסוף מרוכז של מיכלי הפריטים החדים – מתקן מרכזי לאיסוף כלל המכלים המלאים בפסולת החדה. נמצא בכל מחלקה/מעבדה ומסומן בצורה בולטת על ידי הכיתוב – BIOHAZARD. במחלקות בהן יש פסולת חדה ציטוטקסית, בנוסף יהיה פח מחלקתי ייעודי לפסולת זו
- 3.7 לבוש מגן מתאים לביצוע משימת פינוי הפסולת- זוג כפפות P.V.C אטומות לנוזלים, בגדי עבודה, נעלי בטיחות גבוהות וסגורות



רמב"ם

הקריה הרפואית לבריאות האדם

נוהל מס': 2.2.5		
שם הנוהל: הליך טיפול, פינוי והעברה בטוחה של פסולת זיהומית ופריטים חדים.		
PCI.7.2	PCI.7.3	JCI CODE

4. סמכות ואחריות;

הגדרת תחומי האחריות/סמכות	הגורם
השלכת הפסולת הזיהומית לפח ייעודי	4.1 כל עובד הבא במגע עם פסולת זיהומית
השלכת הפסולת הזיהומית לפח ייעודי	4.2 כל עובד מעבדה הבא במגע עם דגימות גוף חולה מכל סוג שהוא
לוודא כי צוותיהם מכירים את כללי השלכת מחטים ופריטים חדים, ומיישמים את ההנחיות	4.3 אחיות אחראיות ומנהלי המחלקות
לוודא כי צוותיהם מכירים את כללי השלכת הפסולת הזיהומית, ומיישמים את ההנחיות	4.4 מנהלי המעבדות השונות
- הדרכת העובדים באיסוף, פינוי ושינוע של הפסולת הזיהומית. - ביצוע בקורות עיתיות, של עובדי הפינוי, על אופן ההפרדה במחלקות ובמעבדות הקצה. - פעילות הקבלן האחראי על פינוי הפסולת עד לאתר ההטמנה - באירוע חשיפה: הכולל דיווח וטיפול ראשוני בחדר מיון והמשך תיעוד ומעקב במרפאת פרסונל	4.5 מנהל תפעול שירותי הסביבה או מי מטעמו
בדיקת ההרשאה החוקית ואופן הפינוי בפועל	4.6 קבלן בעל הרשאה לפינוי הפסולת
ביצוע הדרכות, מעקב אחר גורמי סיכון לחשיפה לפריטים חדים והשתתפות בביצוע תחקירים הקשורים לחשיפה / אירוע חריג	4.7 ממונה הבטיחות של בית החולים ונאמני הבטיחות במחלקות/יחידות
ביצוע הדרכות להתנהגות מונעת חשיפה, אופן הטיפול לאחר חשיפה ותחקור אירועי חשיפה/ אירועים חריגים	4.8 מרפאת פרסונל
השתתפות בהדרכות עתיות ע"י הממונים בעיקר לעובדים חדשים, בקרה עיתית	4.9 מפקחת אפידמיולוגית או ממונה מטעמה



נוהל מס': 2.2.5		
שם הנוהל: הליך טיפול, פינוי והעברה בטוחה של פסולת זיהומית ופריטים חדים.		
PCI.7.2	PCI.7.3	JCI CODE

5. שיטת הביצוע/הנחיות PCI 7.2 ME 1:

5.1 הפרדת הפסולת לסוגיה השונים תעשה בחדרי טיפולים של המחלקות/מרפאות והמעבדות בשקיות ובמכלי אשפה שיועדו לכך

5.1.1 הפסולת תיאסף בשקיות ניילון עבות כתומות מסומנות בכיתוב Biohazard

5.1.2 השקיות המלאות כדי 3/4 מקיבולן יאספו למיכל ייעודי במחלקה ומשם יפנו ע"י עובד שהוכשר לכך במחלקת בריאות הסביבה

5.1.3 באירוע הקשור לטרור ביולוגי תינתן הנחיה לפינוי אד- הוק ע"י היחידה למניעת זיהומים/ מחלות זיהומיות/ אחראי מתארי חירום

5.2 איסוף המחטים/פריטים חדים ייעשה אך ורק במכלים ייעודיים

5.3 עובד המועסק באיסוף, פינוי ושינוע של הפסולת המזוהמת יתחיל לעבוד רק לאחר שקיבל הדרכה מתאימה בנושא וחתם על טופס שקיבל והבין את ההדרכה (נספח מס' 3)

5.4 במקרים בהם העובד נדקר מחפץ חד או נחתך תוך כדי עבודה יודיע לממונה עליו וינהג על פי נוהל "הטיפול בנחשף לדם ו/או להפרשות חולה"

5.5 הפרדת הפסולת (נספח מס' 1) PCI 7.3 ME1

5.5.1 פסולת רפואית זיהומית (מחטים להבים וכו') – תיאסף בקופסאות קשיחות (מסומנות בכיתוב BIOHAZARD) עד כ- 75% מתכולתן ולאחר מכן תיסגר

הקופסא ותועבר לפח ריכוזי מחלקתי (מסומן בכיתוב פסולת רפואית מזוהמת)

5.5.2 פסולת זיהומית ממעבדות – תיאסף בשקיות חד פעמיות בצבע כתום ועליהן הכיתוב BIOHAZARD. שקיות אלו יונחו בפח נפרד מיוחד בצבע אדום או שחור ועליו

הכיתוב פסולת זיהומית. לאחר מכן יועברו לעגלה מרכזית במעבדה

5.5.2.1 טרם תחילת השלכת הפסולת החדה למיכל יש לוודא כי מכסה המיכל מונח

היטב ומהודק אל המיכל. את המכלים המלאים יש להעביר לפח המחלקתי

כאשר אוחזים בידית הנשיאה ומוודאים כי המכסה העליון של המיכל נעול

5.5.3 פסולת זיהומית אצל חולה המקבל טפולים ציטוטוקסיים יטופל כפסולת

ציטוטוקסית ולא פסולת זיהומית

5.6 עגלות פינוי הפסולת PCI 7.3 ME1

5.6.1 עגלת האשפה הייעודית לנושא תשולט בשלט פסולת רפואית מזוהמת

5.6.2 אסור להעמיס את העגלה מעל לגובה בו אין למסיע העגלה שדה ראיה מקסימאלי קדימה ולצדדים, כשמכסה העגלה יהיה סגור תמיד בעת השינוע

5.6.3 בשום מקרה אין לדחוף ידיים ולדחוס את הפסולת, לא בזמן פינוי הפח, לא בעגלת האיסוף מהמחלקה לחוות הפסולת ולא בעגלת הפסולת הממוקמת בחווה והמפונה ע"י הקבלן

5.6.4 בתום יום העבודה חייב העובד לדאוג לניקיון עגלת הפסולת ע"י שטיפה וחיטוי העגלה באמצעות מים וכלור

5.6.5 במקרה של תקלה טכנית בעגלת איסוף הפסולת יש לדווח למפקח המשק



רמב"ם

הקריה הרפואית לבריאות האדם

נוהל מס': 2.2.5		
שם הנוהל: הליך טיפול, פינוי והעברה בטוחה של פסולת זיהומית ופריטים חדים.		
PCI.7.2	PCI.7.3	JCI CODE

5.6.6 העובד ידאג לניקיון סביבת אתר איסוף האשפה

5.6.7 תדירות פינוי הפסולת ממחלקות האשפוז ומהמעבדות לחוות הפסולת – פעם ביום, בימים א' עד ה'

5.7 ריכוז הפסולת ME1 PCI 7.3

בכל יחידות ביה"ח בחדרי אשפה, בחדר כלים, בפחים ועגלות שיועדו וסומנו לכך:

5.7.1 מחלקות אשפוז/ מרפאות/ מכונים: פח שחור או אדום עליו הכיתוב פסולת רפואית מזוהמת

5.7.2 מעבדות: עגלה עליה הכיתוב פסולת מזוהמת

5.7.3 אין למקם את הפח מחלקתי לאיסוף מרוכז של מיכל החפצים החדים מתחת לכיור או במקומות שהגישה אליהם אפשרית למי שאינם אנשי צוות מטפל

5.7.4 יש לוודא כי בתוך הפח המחלקתי לאיסוף מרוכז של מיכל החפצים החדים יש שקית אשר אליה מושלכים המכלים ובהם הפסולת החדה. הוצאת השקית תעשה כשהעובד עוטה כפפות ואוחז ברצועת השקית ולא בגוף השקית. לאחר הוצאת השקית יש להניח שקית חדשה בפח נקי. ניקוי הפח ייעשה על ידי עובדי המשק על פי הצורך ולפחות פעם בשבוע

5.8 שינוע הפסולת ME1 PCI 7.3

שינוע בטיחותי ומסודר של פסולת רפואית ופסולת זיהומית מהמעבדות תעשה באמצעות עגלת פינוי פסולת ייעודית, במעליות המשא של ביה"ח. העגלה תשונע על ידי עובד תברואה במסלול הקצר ביותר האפשרי, תוך כדי נקיטת כל אמצעי הזהירות לעובד ולסובבים אותו

5.9 הטיפול בפסולת זיהומית ME3 PCI 7.3

גריסה ועיקור הפסולת יבוצעו באחריות הקבלן המפנה, באתר מיוחד, שאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה, כששאריות הפסולת המטופלות יוטמנו באתר סילוק ופינוי (אס"פ) מורשה על פי החוק

5.10 בטיחות העבודה באיסוף, פינוי ושינוע של הפסולת הזיהומית ME1 PCI 7.3

על העוסקים באיסוף, פינוי ושינוע של הפסולת הזיהומית להשתמש באביזרי העזר הבאים:

5.10.1 עגלת פינוי פסולת ייעודית לנושא (משולטת בשלט פסולת רפואית מזוהמת)

5.10.2 זוג כפפות P.V.C אטומות לנוזלים

5.10.3 בגדי עבודה ומעליהם סינר אטום לנוזלים. בתום יום העבודה חובה להחליף הבגדים

5.10.4 נעלי בטיחות גבוהות וסגורות



מב"ם

הקריה הרפואית לבריאות האדם

נוהל מס': 2.2.5	
שם הנוהל: הליך טיפול, פינוי והעברה בטוחה של פסולת זיהומית ופריטים חדים.	
PCI.7.2 PCI.7.3	JCI CODE

5.11 הדרכת העובד באיסוף, פינוי ושינוע של הפסולת הזיהומית

נספח מס' 3 **PCI 7.3 ME1**

מנהל תפעול שירותי הסביבה או מי מטעמו, בשיתוף עיתי של מפקחת אפידמיולוגית, ידריכו את העובד באיסוף, פינוי ושינוע של הפסולת הזיהומית בנושאים הבאים:

- 5.11.1 תכולה וסוג הפסולת המפונה לחוות הפסולת
- 5.11.2 הסיכונים במגע עם הפסולת המפונה לחוות הפסולת
- 5.11.3 דרך אחיזת שקיות הפסולת: רק בידית הנשיאה שלהן ולא בגוף השקית ורחוק ככל האפשר מגוף העובד
- 5.11.4 לבוש מגן מתאים לביצוע משימת פינוי הפסולת
- 5.11.5 מסלול המעבר הקצר ביותר מהמחלקה/מעבדה ועד חוות הפסולת
- 5.11.6 פנייה לממונה הבטיחות באמצעות מפקח המשק, במקרה וישנה בעיה בטיחותית בנושא טיפול בפסולת
- 5.11.7 עובד שנפגע יפנה למלר"ד בכל שעות היום והלילה, ולאחר מכן למרפאת פרסונל ביום העבודה הקרוב ביותר לאירוע. העובד שנפגע מחפץ חד/מחט או כל פגיעה אחרת, יידע את מפקח המשק. על קבלן הניקיון לספק לעובד שנפגע טופס תאונת עבודה וביטוח לאומי 250, להדריכו ולסייע לו למלא את הפרטים הרלוונטיים. חבות זו תהיה רשומה בהסכם ההתקשרות עם הקבלן.

6. דיווח ותיעוד:

- 6.1 תיעוד הדרכת העובד העוסק בתחום פינוי הפסולת בחתימתו על טופס ההדרכה בתיק העובד, ע"י מנהל תפעול שירותי הסביבה או מי מטעמו - (נספח מס' 4)
- 6.2 תיעוד תקלות בתהליך פינוי הפריטים החדים והפסולת הזיהומית, והפעולות שבוצעו לתיקון
- 6.3 תיעוד דיווח אירועי דקירה/חתך מחפצים חדים ו/או חשיפה לדם ונוזלי גוף של המטופל בתיק העובד ע"י העובד והממונה הישיר
- 6.4 תיעוד תעודת פינוי פסולת זיהומית ע"י קבלן מפנה מורשה לפי הנחיות המשרד לאיכות הסביבה, ע"י מנהל תפעול שירותי הסביבה או מי מטעמו
- 6.5 דווח למרפאת פרסונל וממונה בטיחות בבית החולים ותיעוד האירוע במרפאת פרסונל ואצל ממונה הבטיחות ע"י העובד והממונה הישיר

7. ניטור

- 7.1 מנהל תפעול שירותי הסביבה או מי מטעמו יבקר את פעילות העובדים באיסוף, פינוי ושינוע של הפסולת המזוהמת באופן עיתי (נספח מס' 2)
- 7.2 מנהל תפעול שירותי הסביבה או מי מטעמו יבקר באופן עיתי את יישום הנחיות נוהל זה ע"י מחלקות/מעבדות בית החולים
- 7.3 מנהל תפעול שירותי הסביבה או מי מטעמו יבקר באופן עיתי את פעילות הקבלן האחראי על פינוי הפסולת מבית החולים לאתר ההטמנה



מב"ם

הקריה הרפואית לבריאות האדם

נוהל מס': 2.2.5	
שם הנוהל: הליך טיפול, פינוי והעברה בטוחה של פסולת זיהומית ופריטים חדים.	
PCI.7.2 PCI.7.3	JCI CODE

- 7.4. השתתפות ממונה בריאות הסביבה בתחקור אירועי חתך או דקירה מחפצים חדים של עובדי המשק, וחשיפה לנוזלי גוף של מטופלים
- 7.5. ביצוע סקר סיכונים תקופתי בנושא גורמי הסיכון לחשיפה לחפצים חדים, מחטים ונוזלי גוף של מטופלים ע"י ממונה בטיחות של בית החולים או ממונה מטעמו
- 7.6. ביצוע ו/או השתתפות בביצוע תחקירים של חשיפה לחפצים חדים/מחטים ו/או נוזלי גוף ע"י מרפאת פרסונל, אחראי בטיחות, ממונה ישיר עפ"י נהל חשיפה לדם
- 7.7. ביצוע בקרה עיתית של תהליכי פינוי הפסולת הזיהומית ע"י מפקחת אפידמיולוגית או ממונה מטעמה (נספח מס' 2)

8. הטמעה

- 8.1. הדרכת עובד המשק העוסק בתחום הפסולת, חתימתו על טופס ההדרכה ותיוק בתיק העובד
- 8.2. הדרכת העובדים באיסוף, פינוי ושינוע של הפסולת הזיהומית, אודות הליך פינוי הפסולת וכללי ההתנהגות להגנה עצמית מפני חשיפה לזיהומים
- 8.3. הדרכת הצוותים בביה"ח על בטיחות בעבודה בפינוי פסולת זיהומית ע"י ממונה הבטיחות ונאמני בטיחות במחלקות/ מעבדות/ מכונים
- 8.4. דיווח העובד למרפאת פרסונל בבית החולים, והשתתפות בתחקור אירועי חשיפה לחפצים חדים של עובדי המשק וחשיפה לנוזלי גוף של מטופלים. הממונה על העובד ידווח לממונה בטיחות של בית החולים.
- 8.5. הדרכה אודות התנהגות לאחר חשיפה, וביצוע פעולות על פי נהל חשיפה לדם בכל אירוע דקירה/ חשיפה
- 8.6. מרפאת פרסונל תקיים הדרכות בנושא מניעה/צמצום חשיפה לחפצים חדים/מחטים או נוזלי גוף של מטופלים (התנהגות נכונה ושימוש באביזרי מגן ייעודיים), לעובדים חדשים ולפי הצורך במחלקות
- 8.7. תחקור אירועי דקירה ממחטים/חפצים חדים וחשיפה לנוזלי גוף ופעילות המשך עפ"י נהל חשיפה לדם

9. מסמכים ישימים (סימוכין) :

- 9.1. "פסולת זיהומית לחולה בבידוד" חוזר מנהל רפואה מס' 24/2011 מיום 23.6.2011
https://www.health.gov.il/hozer/mr24_2011.pdf
- 9.2. פינוי פסולת מסוכנת ממוסדות רפואיים, חוזר מינהל רפואה, 50/2000, 22/10/2000
https://www.health.gov.il/hozer/mr50_2000.pdf
- 9.3. תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), חוזר מינהל רפואה, 34/98, 17/5/1998
https://www.health.gov.il/hozer/mr34_1998.pdf


10. נספחים:

נוהל מס': 2.2.5		
שם הנוהל: הליך טיפול, פינוי והעברה בטוחה של פסולת זיהומית ופריטים חדים.		
PCI.7.2	PCI.7.3	JCI CODE



נספח 1

תרשים זרימה שינוע פסולת רפואית



נוהל מס': 2.2.5		
שם הנוהל: הליך טיפול, פינוי והעברה בטוחה של פסולת זיהומית ופריטים חדים.		
PCI.7.2	PCI.7.3	JCI CODE



נספח 2

בקרת פינוי פסולת זיהומית

מקום	הקריטריון שנבדק	תקין	לא תקין	הערות
מחלקה	מיכלי אשפה עם שקית, עם מכסה			
	קופסאות ייעודיות לפריטים חדים			
	הקופסאות מלאות לא יותר מ- 4/3 מתכולתן			
	הקופסאות מפונות למיכל ריכוז פסולת מחלקתית			
	על המיכל סימון תיקני BIOHAZARD			
מעבדה	מיכלי אשפה עם שקית, עם מכסה			
	קופסאות ייעודיות לפריטים חדים			
	הקופסאות מלאות לא יותר מ- 3/4 מתכולתן			
	הקופסאות מפונות למיכל ריכוז פסולת מעבדתית			
	על המיכל סימון תיקני BIOHAZARD			
עגלות פינוי הפסולת	על העגלה שלט פסולת רפואית מזוהמת (BIOHAZARD)			
	העגלה עם כיסוי			
	העגלה מלאה לא יותר מגובה השוליים			
	העגלה נקיה			
	ניקוי וחיטוי העגלה פעם ביום בכלור			
אתר פינוי הפסולת הזיהומית	האתר נקי ומסודר			
	האתר משולט בשילוט תיקני			
	האתר סגור מפני גישה לזרים			
עובד פינוי הפסולת	הודרך ומכיר את כללי הבטיחות בעבודה עם פסולת זיהומית			
	העובד ממוגן במיגון בטיחותי מלא			
אחראי פינוי הפסולת הזיהומית	מבצע בקורות עיתיות במחלקות/ מעבדות/מכונים (תיעוד הבקרה)			
	הצגת אישור של פינוי פסולת זיהומית למתקן מורשה - הצגת תעודה רשמית מפינוי אחרון המשק			

מבצעת הבקרה: _____ תפקיד _____



רמב"ם

הקרית הרפואית לבריאות האדם

נוהל מס': 2.2.5		
שם הנוהל: הליך טיפול, פינוי והעברה בטוחה של פסולת זיהומית ופריטים חדים.		
PCI.7.2	PCI.7.3	JCI CODE

נספח מס' 3

תכנית בנושא חשיפה לדם

בבית החולים הוקמה וועדה מולטי דיסיפלינארית לטיפול בנושא החשיפה לדם,

❖ ייעול קבלת עובד במלר"ד – יצירת מסלול ירוק לקיצור תורים בשיתוף עם צוות

המלר"ד - בוצע

❖ המשך הדרכות – מבוצע :

○ עובדי המכבסה

○ סטאג'רים חדשים

○ ימי אוריינטציה- אחיות חדשות

○ עוזרי רופא- שירות לאומי

○ קורס מניעת זיהומים

○ נאמני בטיחות בסיעוד

❖ הדרכות ל "לוקחי דם" – דרך אור ועזר- בוצעה הדרכה ראשונית בתחילת עבודתם,

המשך הדרכות בתיאום עם הקבלן

❖ קיצור התהליך האדמיניסטרטיבי מול מחלקת משאבי אנוש- הוחל 01.05.2017

❖ מעבר לשימוש בוונפלונים ממוגנים



מב"ם

הקריה הרפואית לבריאות האדם

נוהל מס': 2.2.5	
שם הנוהל: הליך טיפול, פינוי והעברה בטוחה של פסולת זיהומית ופריטים חדים.	
PCI.7.2 PCI.7.3	JCI CODE

נספח מס' 4

מערך שירותי הסביבה

טל: 04-7772274 פקס: 04-7773277

נוהלי עבודה/בטיחות לעובד אשפה

עובד אשר שובץ לתפקיד איסוף אשפה מחובתו לדאוג, להבין וליישם את נהלי העבודה/בטיחות האלו לפני תחילת עבודתו לאחר קבלת תדריך מהמפקח האחראי.

1. הכרת והבנת תפעול מכולת הדחס לאחר קבלת תדריך מהמפקח האחראי על אתר אשפה.
2. הכרת והבנת תפעול מכונת שטיפה בלחץ- קיטור.
3. במקרה של תקלה באחת ממכונות אלה, לא ינסה העובד לטפל בתקלה, מעשית על דעת עצמו אלא יפנה למפקח אחראי או לחילופין למשרד המשק.
4. חובה על העובד לנעול נעלי עבודה כל זמן עבודתו באיסוף וטיפול באשפה לסוגיה.
5. חובה על העובד להשתמש בכפפות עבודה כל זמן עבודתו באיסוף וטיפול באשפה לסוגיה.
6. כל עובד יהיה אחראי על מסלול איסוף האשפה שבו שובץ.
7. שינוע והובלת עגלות האשפה ייעשה תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות, לעובד ולסובבים אותו- עוברי אורח.
8. אין לשנע עגלות אשפה במעליות נוסעים אלא במעליות שרוך המיועדות לכך.
9. בהובלת ושינוע עגלות אשפה מסוג "הכתומות הפתוחות" ידאג העובד במשנה זהירות בהליכה במסדרונות ובמקומות שאנשים הולכים ועלול להיווצר מגע ישיר עם העוברים והשבים.
10. **אסור** להעמיס עגלה כתומה מעל לגובה בו אין למסיע העגלה שדה ראיה מקסימלי קדימה ולצדדים.
11. במידה ומסיע העגלה נתקל בצפיפות עוברים ושבים, מחובתו לעמוד בצד ולאפשר את מעבר ההולכים.
12. הכל מקרה חייב העובד להתריע בבקשה "זהירות ו/או סליחה" על מנת שיוכל לעבור תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות מבלי לסכן את ההולכים.
13. העובד יפנה את האשפה לסוגיה מהמחלקות אל אתר האשפה ושם על פי סוג האשפה ישלך לכל מיכל המיועד לכך- אשפה ביתית, קרטון, ציטוטקסי, עץ וברזל (מיכלי קרטון יש לפרק כדי להקטין נפח).
14. **בשום מקרה** אין לדחוף ידיים ולדחוס את האשפה לא בעגלות האיסוף ולא במכולת הדחס כתוצאה מסכנת מחטים, חפצים חדים וכדומה.
15. בגמר שפיכת תוכן עגלת אשפה חייב העובד לדאוג לניקיון ע"י שטיפה במכונת הקיטור ולחטא בכלור בסיום השטיפה.
16. החזרתה של העגלה למחלקה תעשה אך ורק כאשר היא שטופה, נקייה ומחוטאת.
17. במקרה של תקלה טכנית ו/או אחרת בעגלות איסוף האשפה יש לדווח למפקד האחראי לשם תיקון התקלה.
18. בכל מקרה של שינוע עגלות לסוגן, השינוע יתבצע בזהירות ללא השתוללות וסיכון העוברים ושבים.
19. העובד ידאג לניקיון בסביבת אתר איסוף האשפה.
20. במידה והעובד מכל סיבה שהיא נדקר מחפץ חד ו/או נחתך תוך כדי עבודה עליו לפנות ישירות למיון ולדווח למפקח האחראי ו/או למשרד המשק ולנהוג עפ"י נהל חשיפה לדם או הפרשות חולה.

תאריך _____ שם _____ ת.ז. _____

חתימה _____